

Inhaltsverzeichnis

für Maschine: 502021

0443-011400-00 - Schweißaggregat, kpl.	4
0443-010132-00 - Kurve, kpl.	6
0443-010170-00 - Betätigungshebel, kpl.	8
0443-010180-00 - Stempel, kpl.	10
0401-013000-01 - Klemmnocken, kpl.	12
0443-010181-00 - Andrucknocken, kpl.	14
1652-610401-00 - Schneidenocken, kpl.	16
0443-010420-00 - Aggregatgehäuse, kpl.	18
0443-010121-00 - Schaltfahnenwinkel, kpl.	21
0443-010122-00 - Pufferplatte, kpl.	23
0443-010421-00 - Puffer, kpl.	25
0443-011130-00 - Hauptwelle, kpl.	27
0443-010131-00 - Kurvenblock, kpl.	30
2902-013200-00 - Heizungshebel, kpl.	32
1620-012000-00 - Schlitten, kpl.	34
4130-010520-00 - Heizung, kpl.	36
4150-625100-00 - Wendetrieb (Schnellwech.) kpl.	38
1652-610515-00 - Bandkanal, kpl.	41
1652-610520-00 - Wendetriebgehäuse, kpl.	43
1652-610532-00 - Wippe Schnellwechsel, kpl.	45
1652-610545-00 - Wippe Bandspannen, kpl.	47
4101-315110-00 - Einschuss-Rückzug, kpl.	50
4101-315120-00 - Bandspanner, kpl.	52
0443-050100-00 - Träger re., kpl. (AH=800-900)	54
0443-050200-00 - Träger li., kpl. (AH=800-900)	56
0443-070200-00 - Spulenaufnahme, kpl.	58
1652-030321-00 - Lager, kpl.	60
0443-080100-00 - Absaugung, kpl.	62
0443-440200-00 - Verkleidung, kpl.	64
0443-461100-00 - Bedientableau drehbar, kpl.	66
ME 459 - Zuleitung	69
0443-470700-00 - Schaltschrank, kpl.	70
0443-470200-00 - Schaltschrank, kpl.	72
0443-510100-00 - Kabelsätze, kpl.	75
4131-480100-00 - Grundplattenaufbau	76
0443-510200-00 - Kabelsätze, kpl.	79
0444-040100-00 - Gestell, kpl.	80
0443-040150-00 - Bandumlenkung, kpl.	83
2682-060150-00 - Bandumlenkung, kpl.	85
1652-650111-00 - Umlenkrolle, kpl.	87
0444-050400-00 - Fußschalter vorn, kpl.	89
0444-050500-00 - Fußschalter hinten, kpl.	91

0444-101400-00 - Bandmagazin, kpl.	93
1652-070230-00 - Flansch, kpl.	98
0444-130100-00 - Außenrahmen, kpl.	100
0444-130200-00 - Rahmenöffner, kpl.	103
0443-130220-00 - Betätigungshebel, kpl.	106
1652-080320-00 - Lager für Antriebswelle, kpl.	108
0444-130300-00 - Schutzrahmen, kpl.	110
0444-130500-00 - Innenrahmen, kpl.	112
0444-230100-00 - Tischbleche vorn, kpl.	115
0444-230500-00 - Tischbleche hinten, kpl.	117
1601-030200-00 - Abroller, kpl. D=200/437	119
ME 3862A00 - Federkraftbremse 24 V/DC	121

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru


502021

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
		0443-011400-00	Schweißaggregat, kpl.	
		0443-050100-00	Träger re., kpl. (AH=800-900)	
		0443-050200-00	Träger li., kpl. (AH=800-900)	
		0443-070200-00	Spulenaufnahme, kpl.	
		0443-080100-00	Absaugung, kpl.	
		0443-440200-00	Verkleidung, kpl.	
		0443-461100-00	Bedientableau drehbar, kpl.	
		0443-470700-00	Schaltschrank, kpl.	
		0443-510200-00	Kabelsätze, kpl.	
		0444-040100-00	Gestell, kpl.	
		0444-050400-00	Fußschalter vorn, kpl.	
		0444-050500-00	Fußschalter hinten, kpl.	
		0444-101400-00	Bandmagazin, kpl.	
		0444-130100-00	Außenrahmen, kpl.	
		0444-130200-00	Rahmenöffner, kpl.	
		0444-130300-00	Schutzrahmen, kpl.	
		0444-130500-00	Innenrahmen, kpl.	
		0444-230100-00	Tischbleche vorn, kpl.	
		0444-230500-00	Tischbleche hinten, kpl.	
		1601-030200-00	Abroller, kpl. D=200/437 D=200/B=185 (standard) ()	
		ME 3862A00	Federkraftbremse 24 V/DC 23 Nm bei 100 min-1 / INTORQ: BFK 457-10 Basic Id.-Nr.: 00454398	

Schweißaggregat, kpl.

SCHWEISSAGGREGAT KPL. sealing unit, cpl.

0443-011100-00	5 mm
0443-011200-00	6 mm
0443-011300-00	7 mm
0443-011400-00	8 mm
0443-011500-00	9 mm
0443-011600-00	10 mm
0443-011700-00	12 mm



Poranzl, November 2012
Maßstab 1:4


Schweißaggregat, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1620-012000-00	Schlitten, kpl. 7-12mm ()	1 STK/PCS
	3	0443-010180-00	Stempel, kpl.	1 STK/PCS
	4	0443-010420-00	Aggregatgehäuse, kpl.	1 STK/PCS
	6	0443-010170-00	Betätigungshebel, kpl.	1 STK/PCS
	9	4150-625100-00	Wendetrieb (Schnellwech.) kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	10	0443-011130-00	Hauptwelle, kpl.	1 STK/PCS
	11	4130-010520-00	Heizung, kpl.	1 STK/PCS
	15	0443-010132-00	Kurve, kpl.	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

15 - Kurve, kpl.

KURVE, KPL. 0443-010132-00
curve, cpl.



Pohl, März 2011
Maßstab 1:1
geändert: 29.07.11, Allgaier


15 - Kurve, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	13	0443-010132-13	Steuerkurve - Rahmen EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 88,38 x 99,64	1 STK/PCS
	30	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	1 STK/PCS
	31	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

6 - Betätigungshebel, kpl.

BETÄTIGUNGSHABEL SCHLITTEN 0443-010170-00
operating lever (slide)



G. Brenneis, Maerz 2011
Maßstab 1 : 2


6 - Betätigungshebel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	7	0101-012100-07	Betätigungshebel EN 1982 (DIN 1709) Kokillenguss /2.0596.02/S0300	1 STK/PCS
	35	NT 891	Gewindestift mit Spitze 914 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	37	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	1 STK/PCS
	38	0120-012100-03	Zylinderstift, gehärtet ISO 8734 (DIN 6325) 6 m 6 x 24	1 STK/PCS
	39	NT 568	Kurvenrolle INA: KR 19-SK	1 STK/PCS
	43	NT 25	Buchse, zylindrisch mit Stahlrücken GGB: 0812 DU (ehem. IHG)	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

3 - Stempel, kpl.

STEMPEL, KPL. 0443-010180-00



Eppel, Dezember 2004
geß. L.Ziegler, Februar 2012
Maßstab 1 : 2


3 - Stempel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0401-013000-01	Klemmnocken, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	11	0443-010181-00	Andrucknocken, kpl.	1 STK/PCS
	24	1652-610401-00	Schneidenocken, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Klemmnocken, kpl.

KLEMMNOCKEN KPL. 0401-0130-01



Reinhardt August 1997
Maßstab 1 : 1

06.02.2003 E.R.


1 - Klemmnocken, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	0101-013000-01	Klemmnocken EN 10059 (DIN 1014-1) 4kt 25 x 70	1 STK/PCS
	3	0401-013000-10	Gabelkopf, lang Nietteil	1 STK/PCS
	4	0101-013000-08	Druckfeder EN 10218-2 SH (2076-C) d=2,5/Da=11/L=38	1 STK/PCS
	6	0101-013000-10	Federbolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 22 (M6/H15)	1 STK/PCS
	8	NT 181	Spiralspannstift ISO 8748 (DIN 7344) (Schwere Ausführung)	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

11 - Andrucknocken, kpl.

ANDRUCKNOCKEN KPL. 0443-010181-00



31.07.2002 E.R.

Reinhardt August 1997
geändert L.Ziegler Februar 2012
Maßstab 1 : 1


11 - Andrucknocken, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	2902-010310-01	Andrucknocken EN 10058 (DIN 1017-1) FI 27 x 22 x 65	1 STK/PCS
	2	2902-010310-02	Kopf für Andrucknocken Feinguss /1.2379	1 STK/PCS
	3	0101-013000-08	Druckfeder EN 10218-2 SH (2076-C) d=2,5/Da=11/L=38	1 STK/PCS
	4	2904-050320-10	Bolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 21	1 STK/PCS
	5	0101-013000-20	Gabelkopf, kurz Nietteil	1 STK/PCS
	15	NT 181	Spiralspannstift ISO 8748 (DIN 7344) (Schwere Ausführung)	1 STK/PCS
	16	NT 179	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

24 - Schneidenocken, kpl.

SCHNEIDENOCKEN KPL. 1652-610401




Eppel, Januar 2005
Maßstab 1:1

24 - Schneidenocken, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	25	0101-013000-04	Schneidenocken Feinguss /1.2379	1 STK/PCS
	26	0101-013000-20	Gabelkopf, kurz Nietteil	1 STK/PCS
	27	0101-013000-08	Druckfeder EN 10218-2 SH (2076-C) d=2,5/Da=11/L=38	1 STK/PCS
	29	0101-013000-12	Federbolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 15 (M6/H8)	1 STK/PCS
	31	NT 181	Spiralspannstift ISO 8748 (DIN 7344) (Schwere Ausführung)	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

4 - Aggregatgehäuse, kpl.




4 - Aggregatgehäuse, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	0443-010421-00	Puffer, kpl.	1 STK/PCS
	4	0443-010121-00	Schaltfahnenwinkel, kpl.	1 STK/PCS
	8	0443-010122-00	Pufferplatte, kpl.	1 STK/PCS
	1	2902-010400-01	Grundgehäuse EN 1561 (DIN 1691) Grauguss /0.6020	1 STK/PCS
	3	2902-011900-10	Arm EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 37 x 174,4	1 STK/PCS
	5	2125-010000-10	Führungsleiste, links PIAD-Werksnorm Kokillenguss /S0200 Standard ()	1 STK/PCS
	6	2125-010000-11	Führungsleiste, rechts PIAD-Werksnorm Kokillenguss /S0200 Standard ()	1 STK/PCS
	10	0443-010160-10	Schaltblech EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 53,79 x 168,8	1 STK/PCS
	12	0101-012100-08	Achse EN 10278 (DIN 671) Rd 8 h 9 x 135	1 STK/PCS
	13	0101-013000-13	Verschlußplatte EN 1982 (DIN 1714) Kokillenguss /2.0975.02/A0210	1 STK/PCS
	14	0101-013000-14	Zugfeder EN 10218-2 DH (2076-D) d=1,4/Da=11/L=52	1 STK/PCS
	16	4150-660200-24	Tischabstützung EN 10029 SL (DIN 1543) BI 6 x 18 x 91,3	1 STK/PCS
	17	0401-010000-03	Befestigungsplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 10 x 44 für B11	1 STK/PCS
	21	NT 18	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant 8-12 mm ()	2 STK/PCS
	22	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	2 STK/PCS
	23	NT 171	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	25	NT 1672	Federring 7980 für Zylinderschraube	4 STK/PCS
	26	NT 695	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	27	NT 533	Federring 127 B Form B (glatt)	2 STK/PCS
	29	NT 15	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 8,4/16 x 1,6 lang ()	2 STK/PCS
	30	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	2 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	31	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	2 STK/PCS
	37	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	8 STK/PCS
	38	NT 22	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	39	NT 567	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-111I	2 STK/PCS
	40	NT 111	Spiralspannstift ISO 8750 (DIN 7343) (Regelausführung)	2 STK/PCS
	41	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	2 STK/PCS
	42	NT 2246	Sicherungsscheibe Typ: Schnorr Gross: 0847 0124-01	2 STK/PCS
	46	NT 1237	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-094I	1 STK/PCS
	47	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	3 STK/PCS
	48	NT 179	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	3 STK/PCS
	50	NT 406	Sicherungsscheibe 6799 (Ø 5,84/7,0/14,3) für Wellen ("Benzingring")	2 STK/PCS
	51	NT 454	Paßscheibe 988 121 ()	2 STK/PCS
	53	NT 461	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	55	NT 1392	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-126I PET ()	1 STK/PCS
	56	NT 1999	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-115OI	1 STK/PCS
	57	NT 6	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	71	NT 3588	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	72	NT 870	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 3,2/9 x 0,8 Supersoft ()	4 STK/PCS
	73	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	1 STK/PCS

4 - Schaltfahnenwinkel, kpl.

SCHALTFAHNENWINKEL 0443-010121-00
switch flag angle



Pohl, März 2011
Maßstab 1:1


4 - Schaltfahnenwinkel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-010121-11	Schaltfahnenwinkel EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 90,7 x 165,8	1 STK/PCS
	10	0401-010000-04	Bandauslöserbolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 5 h 9 x 60	1 STK/PCS
	11	0401-010000-05	Druckfeder EN 10270-3 (DIN 17224) d=0,4/Da=5,1/L=18,6	1 STK/PCS
	21	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

8 - Pufferplatte, kpl.

PUFFERPLATTE KPL. 0443-010122-00
buffer plate



mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

G. Brenneis, März 2011
Maßstab 1:1
geändert: 05.10.12, L.Ziegler


8 - Pufferplatte, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-010122-10	Federblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 75 x 77	1 STK/PCS
	2	0401-010000-01	Anschlagstück Rd 20 x 21	1 STK/PCS
	3	NT 65	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	4	NT 454	Paßscheibe 988 121 ()	1 STK/PCS
	5	NT 2246	Sicherungsscheibe Typ: Schnorr Gross: 0847 0124-01	1 STK/PCS
	6	NT 15	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 8,4/16 x 1,6 lang ()	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

2 - Puffer, kpl.

PUFFER, KPL. 0443-010421-00
buffer




Pohl, März 2011
Maßstab 1:1

2 - Puffer, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0101-010000-17	Stoßdämpfer Rd 15 x 12	1 STK/PCS
	2	0443-010121-12	Haltewinkel EN 10131 (DIN 1541) BI 2,5 x 40 x 75,5	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru



10 - Hauptwelle, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-010131-00	Kurvenblock, kpl.	1 STK/PCS
	2	2902-013200-00	Heizungshebel, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	6	0443-010130-11	Steuerkurve EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 27 x 32,77	2 STK/PCS
	7	2901-010100-07	Lagerbock EN 755-5 (DIN 1770) FI 50 x 15 x 95	1 STK/PCS
	8	2901-010100-08	Federblech EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 20 x 73	1 STK/PCS
	9	0443-010130-12	Distanz EN 485-4 (DIN 1783) BI 5 x 25 x 25	2 STK/PCS
	10	0202-040000-29	Sicherungsscheibe EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 22,6 x 22,6 (I.-Ø 6,5)	2 STK/PCS
	12	2650-082000-16	Augenschraube EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 25	1 STK/PCS
	14	1652-080100-15	Stützblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 20 x 61,3	1 STK/PCS
	16	2902-011000-10	Lagerbock EN 1706 (DIN 1725-2) Druckguss /3.2163	1 STK/PCS
	17	1620-011000-17	Griff Norelem: NLM 06220-108	1 STK/PCS
	18	0401-082000-14	Augenschraube EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 55	1 STK/PCS
	19	0443-010130-13	Blech EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 40,8 x 49,8	1 STK/PCS
	20	0443-010131-12	Distanz EN 485-4 (DIN 1783) BI 3 x 26 x 26	6 STK/PCS
	32	NT 567	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-111I	1 STK/PCS
	33	NT 9	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 6003-ZZE JAP.	1 STK/PCS
	34	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	5 STK/PCS
	35	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	1 STK/PCS
	36	NT 2245	Sicherungsscheibe Typ: Schnorr Gross: 0847 0108-01	2 STK/PCS
	37	NT 1672	Federring 7980 für Zylinderschraube	2 STK/PCS
	38	NT 197	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	39	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	1 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	42	NT 934	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Transportsicherung	3 STK/PCS
	44	ME 8124	Getr.-Motor 24 V/DC bürstenlos i=34,35:1 (.2092) RuLU Atlanta/Dunker: 54236099/mont	1 STK/PCS
	45	NT 1	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf RO-MP 5 ()	2 STK/PCS
	47	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	1 STK/PCS
	52	NT 973	Gewindestift mit Ringschneide 916 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	53	NT 259	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	56	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	3 STK/PCS
	57	NT 1582	Paßscheibe 988 nach Bedarf ()	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Kurvenblock, kpl.

KURVENBLOCK ,KPL. 0443-010131-00
curve block, cpl.




Pohl, Februar 2011
Maßstab 1:3
geändert: 29.07.11, Allgaier

1 - Kurvenblock, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	0443-010131-11	Hauptwelle EN 10278 (DIN 176) 6kt 19 x 231	1 STK/PCS
	11	4150-661000-11	Distanz EN 754-3 (DIN 1798) Rd 40 x 6	1 STK/PCS
	12	4150-661000-12	Kurve - Oberschlitten EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 49,18 x 58,77	2 STK/PCS
	13	4150-661000-15	Kurve - Stempel EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 45,23 x 47,97	2 STK/PCS
	14	4150-661000-14	Kurve - Stempel EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 48,81 x 51,91	2 STK/PCS
	15	4150-661000-13	Kurvenstück EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 48,61 x 53,88	1 STK/PCS
	16	4150-661000-16	Kurve - Stempel EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 50,41 x 51,42	2 STK/PCS
	17	4150-661000-17	Distanz EN 754-3 (DIN 1798) Rd 40 x 46	1 STK/PCS
	20	4150-661000-20	Distanz EN 485-4 (DIN 1783) BI 3 x 35 x 35	7 STK/PCS
	21	4150-661000-21	Distanz EN 485-4 (DIN 1783) BI 4 x 35 x 35	2 STK/PCS
	31	NT 36	Paßfeder 6885 Blatt 1 Form A (rundstirnig)	1 STK/PCS
	32	NT 2195	Paßscheibe 988	3 STK/PCS
	33	NT 1155	Paßscheibe 988	1 STK/PCS

2 - Heizungshebel, kpl.

HEIZUNGSHABEL KPL. 2902-013200-00



geändert 24.04.2008 Weber

S.Pohl November 2006
Maßstab 1:2


2 - Heizungshebel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	2902-013210-00	Heizungshebel Nietteil	1 STK/PCS
	15	2902-012000-15	Achse EN 10278 (DIN 671) Rd 8 h 9 x 140	1 STK/PCS
	29	NT 406	Sicherungsscheibe 6799 (Ø 5,84/7,0/14,3) für Wellen ("Benzingring")	2 STK/PCS
	30	NT 1634	Bundbuchse (Gleitlager) mit Stahlrücken Technymon: MU TF F 0810159.5	2 STK/PCS
	31	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Schlitten, kpl.

SCHLITTEN KPL. 1620-012000
7-12 mm Band}



Juli 1995 Th.G.
Maßstab 1 : 2


1 - Schlitten, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	2125-012000-01	Schaltfahne Feinguss /1.2343	1 STK/PCS
	2	2125-012000-02	Bolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 10 h 9 x 33	1 STK/PCS
	7	0101-012100-01	Unterschlitten Feinguss /1.4112	1 STK/PCS
	8	0101-012000-01	Oberschlitten, lang EN 10278 (DIN 174) FI 70 x 8 x 110	1 STK/PCS
	9	0401-012000-04	Anschlagbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 13 x 36	1 STK/PCS
	10	0401-012000-05	Unterlegscheibe 16980 Rd 25 x 4	1 STK/PCS
	11	0101-012000-05	Stoßdämpfring Rd 17 x 9	1 STK/PCS
	21	NT 522	Buchse, zylindrisch mit Stahlrücken GGB: 0608 DU (ehem. IHG)	2 STK/PCS
	22	NT 663	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-1170	1 STK/PCS
	23	NT 891	Gewindestift mit Spitze 914 mit Innensechskant	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

11 - Heizung, kpl.

HEIZUNG KPL. 4130-010520-00
(Fa.Schnabel)



Pohl, März 2011
Maßstab 1:1
geändert: 24.04.2012 Steck

11 - Heizung, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	4130-010521-00	Heizung (Schnabel), kpl. Montagebaugruppe	1 STK/PCS
	10	2902-013000-10	Halter EN 10259 (DIN 59382) Bl 3 x 45 x 79	1 STK/PCS
	12	2902-013000-12	Buchse EN 10278 (DIN 671) Rd 12 h 9 x 10	2 STK/PCS
	20	NT 2570	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	2 STK/PCS
	21	NT 737	Sperrzahn-/Sicherungsschraube Gewinde bis Kopf Typ: Verbus Tensilock/W-0274/ lang ()	2 STK/PCS
	25	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	2 STK/PCS
	29	NT 797	Scheibe 7349 Ø 4,3/12 x 1,6	2 STK/PCS
	32	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	2 STK/PCS
	33	NT 2058	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-152	2 STK/PCS


mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

9 - Wendetrieb (Schnellwech.) kpl.

WENDETRIEB KPL.

Schnellwechselbandkanal

4150-622100-00	5 mm
4150-623100-00	6 mm
4150-624100-00	7 mm
4150-625100-00	8 mm
4150-626100-00	9 mm
4150-627100-00	10 mm
4150-628100-00	12 mm



Tagscherer, August 2010
Maßstab 1:3
geändert: 31.05.2012 Pohl

9 - Wendetrieb (Schnellwech.) kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	4101-315110-00	Einschuss-Rückzug, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	4	4101-315120-00	Bandspanner, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	5	1652-610515-00	Bandkanal, kpl. 8 mm 8 mm ()	1 STK/PCS
	6	1652-610532-00	Wippe Schnellwechsel, kpl. 5-10 mm 5-10 mm ()	1 STK/PCS
	7	1652-610545-00	Wippe Bandspannen, kpl. 8 mm 8 mm ()	1 STK/PCS
	8	1652-610520-00	Wendetriebgehäuse, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	10	0202-040000-29	Sicherungsscheibe EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 22,6 x 22,6 (I.-Ø 6,5)	1 STK/PCS
	18	2901-011100-05	Bandführung 8-10 mm EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 30 x 49,29 8-10 mm ()	1 STK/PCS
	42	NT 2245	Sicherungsscheibe Typ: Schnorr Gross: 0847 0108-01	1 STK/PCS
	45	NT 22	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	46	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	2 STK/PCS
	47	NT 339	Scheibe 7349 Ø 6,4/17 x 3 lang ()	1 STK/PCS
	48	NT 2753	Paß-Schulterschraube ISO 7379 mit Innensechskant	2 STK/PCS
	49	NT 2752	Paß-Schulterschraube ISO 7379 mit Innensechskant	2 STK/PCS
	50	NT 181	Spiralspannstift ISO 8748 (DIN 7344) (Schwere Ausführung)	1 STK/PCS
	51	NT 198	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	52	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	1 STK/PCS
	53	NT 1650	Zylinderstift, gehärtet ISO 8734 (DIN 6325) mit Fase und Linsenmulde	1 STK/PCS
	54	NT 22	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	55	NT 629	Paßscheibe 988	1 STK/PCS


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	56	NT 2304	Paßscheibe 988	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

5 - Bandkanal, kpl.

1652-610511-00	4mm	BANDKANAL, KPL. Schnellwechselbandkanal
1652-610512-00	5mm	
1652-610513-00	6mm	
1652-610514-00	7mm	
1652-610515-00	8mm	
1652-610516-00	9mm	
1652-610517-00	10mm	
1652-610518-00	12mm	

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru



Stand:22.05.2006 E.Re.


Eppel, Dezember 2004
Maßstab 1:3

5 - Bandkanal, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	8	2902-011700-04	Bandführung 8 mm EN 10278 (-DIN 59370) Ls 60 x 30 x 5 x 107,81	1 STK/PCS
	9	2902-011750-00	Bandkanal 8 mm, kpl. Nietteil	1 STK/PCS
	10	2902-011700-10	Hülse EN 10278 (DIN 671) Rd 12 h 9 x 20	2 STK/PCS
	16	2902-011700-24	Bandkanal, unten 8 mm EN 10259 (DIN 59382) Bl 4 x 65,5 x 95,5	1 STK/PCS
	30	2902-011700-08	Riegel EN 10131 (DIN 1541) Bl 3 x 34,8 x 85	1 STK/PCS
	33	2902-011700-13	Hülse EN 10278 (DIN 671) Rd 12 h 9 x 8	1 STK/PCS
	34	2902-011700-14	Sechskantschraube EN 10278 (DIN 176) 6kt 10 x 12,5	1 STK/PCS
	49	2902-011700-17	Abdeckung 8 mm EN 10029 SL (DIN 1543) Bl 4 x 54 x 107,5	1 STK/PCS
	64	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	1 STK/PCS
	66	NT 3078	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-159	1 STK/PCS
	67	NT 3077	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-160	1 STK/PCS
	68	NT 456	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	69	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	3 STK/PCS
	70	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	2 STK/PCS
	71	NT 246	Sechskantmutter, niedrig ISO 4035 (DIN 439 B)	1 STK/PCS
	72	NT 79	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	1 STK/PCS
	73	ME 3572	Durchführungstülle 5 mm metrisch Lapp: 61713540	1 STK/PCS
	74	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	1 STK/PCS

8 - Wendetriebgehäuse, kpl.

WENDETRIEBGEHÄUSE KPL 1652-610520-00



Stand: 28.03.2006 E.Re.

Eppel, Dezember 2004
Maßstab 1:3


8 - Wendetriebgehäuse, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	11	2902-010900-01	Wendetriebgehäuse EN 1706 (DIN 1725-2) Aluminiumguss /3.2163.01	1 STK/PCS
	22	2901-010400-05	Lagerbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 19 x 100	1 STK/PCS
	41	2901-010400-06	Lagerbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 22 x 118	1 STK/PCS
	56	NT 73	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	2 STK/PCS
	57	NT 153	Federring 127 B Form B (glatt) 4 bei Pos. 30+32 ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

6 - Wippe Schnellwechsel, kpl.

W IPPE KPL. 1652-610532-00 (5-10mm)
1652-610534-00 (12mm)



ST↔VA 4117-300530-00

Eppel, Dezember 2004
Maßstab 1:2
Stand:08.02.2011 E.T.


6 - Wippe Schnellwechsel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	2901-011100-02	Wippengehäuse EN 755-5 (DIN 1770) FI 50 x 30 x 97	1 STK/PCS
	14	2670-014100-15	Welle EN 10278 (DIN 59361) Rd 8 h 6 x 46	1 STK/PCS
	17	2902-011900-12	Federblech EN 10140 (DIN 1544) Bd 25 x 0,5 x 63	1 STK/PCS
	18	2670-014100-18	Andruckrolle EN 10278 (DIN 671) Rd 42 h 9 x 14	1 STK/PCS
	19	NT 3	Sicherungsring 471 für Wellen	2 STK/PCS
	20	NT 46	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 608-2Z 121 ()	2 STK/PCS
	21	NT 1828	Bundbuchse (Bundlager) ISO 2795 (DIN 1850/3) AMTAG: AMS BV 200.307	2 STK/PCS
	22	NT 973	Gewindestift mit Ringschneide 916 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	27	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	2 STK/PCS
	28	NT 461	Paßscheibe 988	2 STK/PCS
	29	NT 454	Paßscheibe 988 121 ()	1 STK/PCS
	30	NT 44	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS

7 - Wippe Bandspannen, kpl.

WIPPE BANDSPANNUNG KPL.

- 1652-610541-00 4mm
- 1652-610542-00 5mm
- 1652-610543-00 6mm
- 1652-610544-00 7mm
- 1652-610545-00 8mm
- 1652-610546-00 9mm
- 1652-610547-00 10mm
- 1652-610548-00 12mm



Stand:22.05.2006 E.Re.

Eppel, Dezember 2004
Maßstab 1:2

7 - Wippe Bandspannen, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	2901-011201-00	Federwippe, kpl. Nietteil	1 STK/PCS
	8	1620-016000-15	Zahnrad 8 mm Ø=44/31,5/28/B=32/10 M=2,0 / Z=20 (Rd 45 h 9 x 34)	1 STK/PCS
	11	2901-011200-01	Wippengehäuse EN 1982 (DIN 1709) Kokillenguss /2.0591.02/M0100	1 STK/PCS
	12	2901-011200-02	Bolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 52	1 STK/PCS
	14	2901-011200-04	Bolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 60	1 STK/PCS
	15	0401-014200-06	Druckfederzentrierung EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 14	1 STK/PCS
	20	NT 2349	Bundbuchse (Bundlager) ISO 2795 (DIN 1850/3) AMTAG: AMS BV 100.383	2 STK/PCS
	21	NT 389	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 6001-2Z	2 STK/PCS
	22	NT 101	Sicherungsring 471 für Wellen	1 STK/PCS
	23	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	1 STK/PCS
	24	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	1 STK/PCS
	25	NT 119	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf bei Pos. 12 ()	1 STK/PCS
	26	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	1 STK/PCS
	28	NT 934	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Transportsicherung	1 STK/PCS
	29	NT 445	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	1 STK/PCS
	30	NT 2348	Bundbuchse (Bundlager) ISO 2795 (DIN 1850/3) AMTAG: AMS BV 100.336	2 STK/PCS
	31	NT 661	Druckfeder EN 10218-2 SH (2076-C) Gutekunst: D-279 hohe Bandspannung ()	1 STK/PCS
	32	NT 995	Sicherungsring 472 für Bohrungen bei Bedarf ()	2 STK/PCS
	33	NT 1053	Paßscheibe 988 Anzahl je nach Bedarf	1 STK/PCS


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	34	NT 1052	Paßscheibe 988 wahlweise ()	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Einschuss-Rückzug, kpl.

EINSCHUSS-RÜCKZUG KPL.

4101-314110-00	7 mm
4101-315110-00	8 mm
4101-316110-00	9 mm
4101-317110-00	10 mm
4101-318110-00	12 mm



ST↔VA 4117-312110-00

Reinhardt, Februar 2005
Maßstab 1:2
geändert: 24.10.14 L.Schmitt

1 - Einschuss-Rückzug, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	ME 4929	Motor 24 V/DC bürstenlos mit Adapter, kpl. Dunker: 96565.05047 (RuLO)	1 STK/PCS
	2	1620-016000-45	Einschußrad 8 mm EN 10278 (DIN 671) Rd 75 h 9 x 23 8 mm ()	1 STK/PCS
	10	2901-014010-00	Lagerstützring, kpl. Montagebaugruppe	1 STK/PCS
	15	NT 2321	Sechskantmutter, niedrig ISO 8675 (DIN 439 B)	1 STK/PCS
	16	NT 80	Paßfeder 6885 Blatt 1 Form A (rundstirnig)	1 STK/PCS
	17	NT 23	Zylinderschraube 912 (ähnlich) Gewinde bis Kopf !	2 STK/PCS
	18	NT 179	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	19	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	4 STK/PCS
	20	NT 2305	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	21	NT 2304	Paßscheibe 988	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

4 - Bandspanner, kpl.

BANDSPANNER KPL. (hohe Bandspannung)

4101-314120-00	7 mm
4101-315120-00	8 mm
4101-316120-00	9 mm
4101-317120-00	10 mm
4101-318120-00	12 mm



Tagscherer, Juli 2010
Maßstab 1:2

4 - Bandspanner, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	2901-011000-07	Zahnrad Ø=44/30/15/B=15/10 M=2,0 / Z=20 (Rd 45 h 9 x 17)	1 STK/PCS
	3	0401-014100-15	Begrenzungsscheibe EN 10131 (DIN 1541) BI 2,5 x 22,6 x 22,6 (AM 5)	1 STK/PCS
	5	2901-011000-06	Rückzugsrolle 8 mm VA EN 10278 (DIN 671) Rd 50 h 9 x 18 8 mm ()	1 STK/PCS
	11	NT 718	Paßscheibe 988 bei Bedarf	1 STK/PCS
	12	NT 270	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	14	NT 327	Paßscheibe 988 bei Bedarf ()	1 STK/PCS
	15	ME 5041	Getr.-Motor 24 V/DC bürstenlos m. PLG 52.0, i=20,25:1 Dunker: 96565.05068 (RuLO)	1 STK/PCS
	16	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	3 STK/PCS
	17	NT 98	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	3 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Träger re., kpl. (AH=800-900)

TRÄGER RECHTS (AH=800-900), KPL. 0443-050100-00 support right (AH=800-900), cpl.

Lenkrolle mit Feststeller
steering roller with end stop



10.02.2011, Tagscherer
1:5


Träger re., kpl. (AH=800-900)

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-050100-01	Trägerblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 400,11 x 671,22	1 STK/PCS
	10	0440-020100-02	Gewindeplatte EN 10029 SL (DIN 1543) BI 8 x 20 x 70 (M8/St=50)	2 STK/PCS
	11	0401-010000-03	Befestigungsplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 10 x 44 für B11	1 STK/PCS
	23	NT 3588	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	24	NT 533	Federring 127 B Form B (glatt)	2 STK/PCS
	25	NT 32	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 3,2/7 x 0,5	2 STK/PCS
	27	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	4 STK/PCS
	28	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	4 STK/PCS
	29	NT 316	Scheibe 7349 Ø 8,4/21 x 4	4 STK/PCS
	30	NT 1026	Sechskant-Hutmutter 1587 (SW 19) hohe Form	2 STK/PCS
	31	NT 153	Federring 127 B Form B (glatt) 4 bei Pos. 30+32 ()	2 STK/PCS
	32	NT 75	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 13/24 x 2,5 wahlweise ()	2 STK/PCS
	34	NT 647	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	35	NT 2364	Lenkrolle mit Feststeller komplett montiert! Blickle: SET LKRA-PTH80G653378	2 STK/PCS

Träger II., kpl. (AH=800-900)

TRÄGER LINKS (AH=800-900), KPL. 0443-050200-00 support left (AH=800-900), cpl.

Bockrolle/support roller




10.02.2011, Tagscherer
1:5
Status:28.06.2011 E.T.

Träger li., kpl. (AH=800-900)

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-050100-01	Trägerblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 400,11 x 671,22	1 STK/PCS
	10	0440-020100-02	Gewindeplatte EN 10029 SL (DIN 1543) BI 8 x 20 x 70 (M8/St=50)	2 STK/PCS
	11	0401-010000-03	Befestigungsplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 10 x 44 für B11	1 STK/PCS
	27	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	4 STK/PCS
	28	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	4 STK/PCS
	29	NT 316	Scheibe 7349 Ø 8,4/21 x 4	4 STK/PCS
	30	NT 1026	Sechskant-Hutmutter 1587 (SW 19) hohe Form	2 STK/PCS
	31	NT 153	Federring 127 B Form B (glatt) 4 bei Pos. 30+32 ()	2 STK/PCS
	32	NT 75	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 13/24 x 2,5 wahlweise ()	2 STK/PCS
	34	NT 959	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	35	NT 2412	Bockrolle unmontiert liefern! Blickle: SET BKRA-PTH80G653360	2 STK/PCS
	36	NT 727	Spiralspannstift ISO 8750 (DIN 7343) (Regelausführung)	2 STK/PCS
	37	NT 533	Federring 127 B Form B (glatt)	2 STK/PCS
	38	NT 32	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 3,2/7 x 0,5	2 STK/PCS
	39	NT 3588	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS

SPULENAUFNAHME KPL. 0443-070200-00 Bremse steckbar
spool survey, cpl. brake with cable connector




Poranzl. Oktober 2012
Maßstab 1:4

Spulenaufnahme, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1652-030321-00	Lager, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	10	0443-070100-10	Spulenträger EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 196,6 x 507,19	1 STK/PCS
	12	0401-030000-07	Welle EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 112	1 STK/PCS
	13	1652-030400-14	Reibblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 8 x 132 x 132	1 STK/PCS
	14	0401-030000-08	Distanzring EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 4	2 STK/PCS
	30	NT 102	Sicherungsscheibe 6799 (Ø 10,45/12/23,4) für Wellen ("Benzingring")	1 STK/PCS
	31	NT 89	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 10,5/20 x 2	2 STK/PCS
	32	NT 717	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	33	ME 1095	Kabelbinder, schwarz UV-beständig Thomas+Betts: TYB25MX	3 STK/PCS
	35	NT 1358	Setzmutter (Kragenh.=Standard) Bohrloch-Ø 8,0 Würth: 0385 002 6 (W-0385)	3 STK/PCS
	36	NT 198	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	3 STK/PCS
	38	NT 930	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	3 STK/PCS
	39	NT 35	Paßfeder 6885 Blatt 1 Form A (rundstirnig)	2 STK/PCS
	40	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	1 STK/PCS
	41	NT 65	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	42	NT 1765	Ripp-/Sicherungsschraube Gewinde bis Kopf Typ: Verbus Ripp/W-0273/..	4 STK/PCS
	43	ME 8070	Bremse mit Zuleitung, kpl. m. 1x BFK 457-10 Basic für Abrollerbremse	1 STK/PCS

1 - Lager, kpl.

LAGER 1652-030321-00
bearing



Stand:26.04.05-Kru.

April 2005,Krumpf


1 - Lager, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	1652-030400-10	Lager EN 755-3 (DIN 1799) Rd 75 x 32	1 STK/PCS
	20	NT 192	Rillenkugellager, einreihig 625 (..L548QTK) NTN: EC-6002 T2X LLB CS22/..	2 STK/PCS
	21	NT 193	Sicherungsring 472 für Bohrungen	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Absaugung, kpl.

ABSAUGUNG KPL 0443-080100-00 Lüfter steckbar
suction extraction, cpl. fan with cable connector




Poranzl, Oktober 2012
Maßstab 1:2

Absaugung, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1620-085000-12	Lüfterhalter EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 38,07 x 105	1 STK/PCS
	31	ME 7672	Lüfter mit Stecker m. 1x 8414 NGM L=90 mm (Litze)	1 STK/PCS
	32	ME 1249	Schutzgitter EBM-Papst: 9603-2-4039	1 STK/PCS
	33	NT 92	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	34	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	4 STK/PCS
	35	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	6 STK/PCS
	36	NT 13	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	4 STK/PCS
	37	NT 27	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	38	NT 44	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	39	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	1 STK/PCS
	40	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	1 STK/PCS
	43	ME 1449	Schutzgitter für Baugröße 076 EBM-Papst: 92162-2-2929	1 STK/PCS
	44	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	2 STK/PCS

Verkleidung, kpl.

VERKLEIDUNG, KPL. 0443-440200-00
covering, cpl.



Poranzl, November 2012
Maßstab 1:5

Verkleidung, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	0443-440210-00	Tür Schweißteil	1 STK/PCS
	20	NT 3690	Schloß, kpl. (mit Sterngriff) Montage oh. O-Ring=990 Emka: 1000-U221/U13/15/990	1 STK/PCS
	21	NT 592	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 6,4/18 x 1,6 lang ()	2 STK/PCS
	22	NT 44	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	25	NT 4045	Flachkopfschraube "One-Way" mit Einwegsclitz Schmersal: 1139618	2 STK/PCS
	26	NT 822	Scheibe 7349 Ø 5,3/15 x 2	2 STK/PCS
	27	NT 4343	Schriftzug "FUSION" klebend mt FTC-Extraleber Rathgeber: 41-070-025195	1 STK/PCS
	28	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	2 STK/PCS
	29	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	2 STK/PCS
	30	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	1 STK/PCS
	31	NT 3100	Aufkleber "Erdungszeichen" 40011 (Typ: 1051) Steier: 87-50715 (5.2000.00)	1 STK/PCS
	60	ME 6923	Betätiger, längs verstellbar Schmersal: AZ 15/16-B2-M5-2710	1 STK/PCS
	61	ME 7599_00200	Erdungsader, grün/gelb, kpl. Typ: H07V-K 2,5 mm², L=200 mm	1 STK/PCS

Bedientableau drehbar, kpl.

BEDIENTABLEAU DREHBAR, KPL. control panel movable, cpl.

- 0443-461100-00 230V Standard/standard
- 0443-461300-00 230V Schweiz/Standard/swiss/standard
- 0443-461500-00 240V UK/Standard/UK/standard
- 0443-461700-00 110V EAM/Standard/EAM/standard

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru



Poranzl, Oktober 2012
Maßstab 1:4

Bedientableau drehbar, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	24	ME 459	Zuleitung Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 3G1,5 mm², L=5500 mm	1 STK/PCS
	1	4131-460510-00	Bedienelemente, kpl. Standard	1 STK/PCS
	2	0443-460120-00	Tableau Schweißteil	1 STK/PCS
	3	0443-460130-00	Führungsrohr Schweißteil	1 STK/PCS
	10	0443-460100-10	Aufnahmehülse 16980 Rd 40 x 15	1 STK/PCS
	11	0443-460100-11	Blech EN 10259 (DIN 59382) Bl 2 x 125 x 130	1 STK/PCS
	20	NT 2329	Linsenschraube mit Innen-6-knt ISO 7380	6 STK/PCS
	21	NT 456	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	6 STK/PCS
	22	ME 3961	Verschraubung M 20 x 1,5 metrisch /m. Knicksch. Lapp: 52106450	1 STK/PCS
	23	ME 3274	Gegenmutter M 20 x 1,5 metrisch Lapp: 52103320	1 STK/PCS
	25	NT 2344	Runddichtring Stefa: 28 x 6	1 STK/PCS
	26	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	6 STK/PCS
	27	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	3 STK/PCS
	28	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	6 STK/PCS
	29	NT 797	Scheibe 7349 Ø 4,3/12 x 1,6	2 STK/PCS
	30	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	2 STK/PCS
	31	NT 3100	Aufkleber "Erdungszeichen" 40011 (Typ: 1051) Steier: 87-50715 (5.2000.00)	2 STK/PCS
	32	NT 4331	Aufkleber "Erdung PE" 40011 (Aufdruck: "PE") Steier: 87-50715 (ähnlich)	1 STK/PCS
	33	NT 13	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	2 STK/PCS
	34	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	2 STK/PCS
	35	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	1 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	50	ME 7666_01800	Flachbandkabel 14-pol. Typ: UL Style AWG 28/0,09², L=1800 mm Flachbandkabel/Nebenbedienst.	1 STK/PCS
	51	ME 7674_01200	Steuerleitung Q1 (UL/CSA) Typ: ÖL.150 Q./H05V-K 3G1,5/1,0 mm², L=1200/450 mm	1 STK/PCS
	52	ME 7595	Erdungsader, grün/gelb, kpl. Typ: H07V-K 2,5 mm², L=700 mm	1 STK/PCS
	53	ME 4000	Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm² 46237 / Ringform Hopf: HOP 6-6 / SBI: BE6M65DB3	1 STK/PCS


mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

24 - Zuleitung

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	ME 3811	Zuleitung ohne Stecker Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 3G1,5 mm², L=5500 mm	1 STK/PCS
	2	ME 8141	SCHUKO-Stecker (E+F) 49440/441 (IP44) ABL Sursum: 1428160	1 STK/PCS
	3	ME 1094	Kabelbinder, schwarz UV-beständig Thomas+Betts: TY24MX-91062	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Schaltschrank, kpl.



Schaltschrank, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	0443-470200-00	Schaltschrank, kpl.	1 STK/PCS
	15	4131-480100-00	Grundplattenaufbau	1 STK/PCS
	30	0443-510100-00	Kabelsätze, kpl.	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

10 - Schaltschrank, kpl.

SCHALTSCHRANK, KPL. 0443-470200-00

Standard/UL/CSA



Poranzl, Oktober 2012
Maßstab 1:5

10 - Schaltschrank, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-470211-00	Schaltschrank 400 x 475 x 210 Schweißteil	1 STK/PCS
	2	0443-470112-00	Tür Schweißteil	1 STK/PCS
	10	0443-470100-10	Klemmblech EN 10131 (DIN 1541) Bl 2 x 81,4 x 210	1 STK/PCS
	21	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	2 STK/PCS
	22	NT 8	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant wird nach Vormontage angeschr.	4 STK/PCS
	23	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	4 STK/PCS
	24	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	2 STK/PCS
	25	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	2 STK/PCS
	26	NT 13	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	2 STK/PCS
	27	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	4 STK/PCS
	28	NT 1613	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	2 STK/PCS
	29	NT 2966	Zellkautschukstreifen einseit. selbstklebend	2 STK/PCS
	30	NT 2966	Zellkautschukstreifen einseit. selbstklebend	1 STK/PCS
	31	NT 2966	Zellkautschukstreifen einseit. selbstklebend	2 STK/PCS
	33	NT 325	Sechskantmutter, niedrig ISO 4035 (DIN 439 B)	16 STK/PCS
	34	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	10 STK/PCS
	35	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	5 STK/PCS
	36	NT 578	Aufkleber "Blitzpfeil" 4844-2, gelb/schwarz BGV A8 (VBG 125) W08 dreieckig	1 STK/PCS
	37	NT 3100	Aufkleber "Erdungszeichen" 40011 (Typ: 1051) Steier: 87-50715 (5.2000.00)	5 STK/PCS
	38	NT 4069	Linsenschraube mit Innen-6-knt ISO 7380	2 STK/PCS


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	40	NT 2329	Linsenschraube mit Innen-6-knt ISO 7380	2 STK/PCS
	41	NT 119	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf bei Pos. 12 ()	4 STK/PCS
	42	NT 2245	Sicherungsscheibe Typ: Schnorr Gross: 0847 0108-01	4 STK/PCS
	60	ME 7599_00500	Erdungsader, grün/gelb, kpl. Typ: H07V-K 2,5 mm², L=500 mm	1 STK/PCS
	61	ME 7599_00800	Erdungsader, grün/gelb, kpl. Typ: H07V-K 2,5 mm², L=800 mm	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

30 - Kabelsätze, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	100	ME 7650_01600	Initiator mit Stecker (S) m. 1x IN5426 L=1600 mm B11 - Rahmen	1 STK/PCS
	200	ME 7650_01400	Initiator mit Stecker (S) m. 1x IN5426 L=1400 mm B1 - Aggregat	1 STK/PCS
	300	ME 7650_01600	Initiator mit Stecker (S) m. 1x IN5426 L=1600 mm B11 - Rahmen	1 STK/PCS
	400	ME 7651_02300	Initiator mit Stecker (Ö) m. 1x IN5427 L=2300 mm (m. Gehäuse) B6 - Fußschalter	1 STK/PCS
	500	ME 7652_01900	Initiator mit Stecker (Ö) m. 1x IN5426 L=1900 mm B7 - Vorspuler	1 STK/PCS
	600	ME 7779_02200	Initiator mit Stecker (S) m. 1x IN5427 L=2200 mm B8 - Bandmagazin	1 STK/PCS
	700	ME 7656_01300	Motorleitung, winklig 12-polig m. 96800.05048 BG 65 Stecker M 16, L=1300 mm M4 - Aggregat	1 STK/PCS
	800	ME 7656_01150	Motorleitung, winklig 12-polig m. 96800.05048 BG 65 Stecker M 16, L=1150 mm M3 - Aggregat	1 STK/PCS
	900	ME 7656_00750	Motorleitung, winklig 12-polig m. 96800.05048 BG 65 Stecker M 16, L=750 mm M5 - Aggregat	1 STK/PCS
	1000	ME 7657_01500	Motorleitung mit Stecker Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 2X0,75 mm², L=1500 mm Y4 - Abroller	1 STK/PCS
	1100	ME 7657_01500	Motorleitung mit Stecker Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 2X0,75 mm², L=1500 mm Y4 - Abroller	1 STK/PCS
	1200	ME 7900_01900	Sicherheitsschalter S Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 2X0,75 mm², L=1900 mm S17 - Tür	1 STK/PCS
	1300	ME 7900_01300	Sicherheitsschalter S Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 2X0,75 mm², L=1300 mm S18 - Vordertisch	1 STK/PCS
	1400	ME 7670_02400	Zuleitung Heizkeil mit Stecker Typ: ÖLFLEX® CLA. 110 5G0,75 mm², L=2400 mm E1 - Aggregat	1 STK/PCS
	1500	ME 7671_02200	Zuleitung für Lüfter/Hupe Typ: ÖLFLEX® CLA. 100 2X0,75 mm², L=2200 mm M6 - Aggregat	1 STK/PCS

15 - Grundplattenaufbau



15 - Grundplattenaufbau

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	4131-480100-10	Grundplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 2,5 x 310 x 340	1 STK/PCS
	2	NT 2	Gewindestift mit Spitze 914 mit Innensechskant	2 STK/PCS
	3	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	4 STK/PCS
	4	NT 3100	Aufkleber "Erdungszeichen" 40011 (Typ: 1051) Steier: 87-50715 (5.2000.00)	2 STK/PCS
	5	ME 2249	Tragschiene 35 x 27 x 7,5 EN 50022 gelb chromat. Wieland: 98.300.1000.0	1 STK/PCS
	6	ME 2249	Tragschiene 35 x 27 x 7,5 EN 50022 gelb chromat. Wieland: 98.300.1000.0	1 STK/PCS
	7	NT 95	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant f. Erdung ()	8 STK/PCS
	8	NT 309	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 4,3/12 x 1	4 STK/PCS
	9	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	4 STK/PCS
	10	ME 4401	Zugfederklemme 0,08-4 mm ² B=5,2 H=43/50,5 L=64,5 Phönix: STS 2,5-TWIN	2 STK/PCS
	11	ME 4402	Zugfederklemme 2,5 mm ² B=5,2, H=43/50,5, L=51 Phönix: STS 2,5-TWIN-PE	2 STK/PCS
	12	ME 4403	Abschlussdeckel 2,5 mm ² B=2,2, H=43, L=51 Phönix: D-STC 2,5	1 STK/PCS
	13	ME 4753	Schnellmontage-Endhalter Phönix: CLIPFIX 35-5 Klemmleiste	2 STK/PCS
	14	ME 7599_00200	Erdungsader, grün/gelb, kpl. Typ: H07V-K 2,5 mm ² , L=200 mm	1 STK/PCS
	15	NT 4194	Klemmenbeschriftung, bedruckt Mosca: RO-MP-6 (Evolution)	1 STK/PCS
	16	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	4 STK/PCS
	17	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	2 STK/PCS
	18	ME 5443	Netzteil 1-phasig, 480 W Sek: 24 V/DC Puls: QS20.241	1 STK/PCS
	19	ME 7677_00500	Steuerleitung Netzteil AC UL Typ: ÖLFLEX® 150 QUAT. 3G1,5 mm ² , L=500 mm	1 STK/PCS
	20	ME 7664_00850	Steuerleitung Netzteil DC Typ: ÖLFLEX® CLA. 110 5G1,5 mm ² , L=850 mm	1 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	22	4131-480100-11	Trägerblech EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 220 x 504,44	1 STK/PCS
	23	ME 7640	Abstandhalter für Platinen rastend (T=5,85/10,2) Richco Plastic: LCBS-4-6-01	9 STK/PCS
	24	ME 7559 PRG	Steuerungsplatine ME 7559+ME SW00000	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru


Kabelsätze, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	100	ME 7651_02700	Initiator mit Stecker (Ö) m. 1x IN5427 L=2700 mm (m. Gehäuse) B6.1 - Fußschalter	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Gestell, kpl.

GESTELL, KPL. 0444-040100-00
base, cpl.



Tapscherer, März .2011
Maßstab 1:8
geändert: 26.02.2014 Poranzl

mosca.com.ru. Для заказа запчастей: mosca.com.ru

Gestell, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	0443-040150-00	Bandumlenkung, kpl.	1 STK/PCS
	1	0444-040110-00	Maschinenkörper Schweißteil	1 STK/PCS
	10	2601-070000-26	Puffer Rd 15 x 7	6 STK/PCS
	11	4101-200000-06	Bürste, flexibel 18/15 x 8 x 255	1 STK/PCS
	12	1620-023000-11	Gewindeplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 12 x 55 (M5/St=40)	2 STK/PCS
	13	0444-040100-13	Frontblech EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 219,4 x 569,8	1 STK/PCS
	14	0443-040100-10	Blech EN 10131 (DIN 1541) BI 1,5 x 53,7 x 242	1 STK/PCS
	20	NT 456	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	6 STK/PCS
	21	NT 78	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 5,3/15 x 1,2	2 STK/PCS
	22	NT 2749	Setzmutter (Kragenh.=Standard) Bohrloch-Ø 10,0 Würth: 0385 002 8 (W-0385) ohne Presse ()	2 STK/PCS
	23	NT 8	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant wird nach Vormontage angeschr.	2 STK/PCS
	24	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	2 STK/PCS
	25	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	6 STK/PCS
	26	NT 44	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	27	NT 184	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	28	ME 1095	Kabelbinder, schwarz UV-beständig Thomas+Betts: TYB25MX	15 STK/PCS
	29	NT 4562	Sicherheitsetikett Void-Effekt f. Thermot. 900 STK/RO Laubner: 3M20090/M2009 Blanko	1 STK/PCS
	30	NT 592	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 6,4/18 x 1,6 lang ()	2 STK/PCS
	31	NT 44	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	32	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	5 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	33	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	8 STK/PCS
	34	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	6 STK/PCS
	35	NT 3100	Aufkleber "Erdungszeichen" 40011 (Typ: 1051) Steier: 87-50715 (5.2000.00)	3 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

2 - Bandumlenkung, kpl.

BANDUMLENKUNG KPL. 0443-040150-00
strap deflection, cpl.



17.02.2011 Tagscherer
1:3


2 - Bandumlenkung, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	2	2682-060150-00	Bandumlenkung, kpl.	1 STK/PCS
	1	4156-070200-10	Halteblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 80 x 105	1 STK/PCS
	10	NT 8	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant wird nach Vormontage angeschr.	2 STK/PCS
	11	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	2 STK/PCS
	12	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

2 - Bandumlenkung, kpl.

BANDUMLENKUNG KPL. 2682-060150-00
belt circle reverse control, cpl.




26.07.2009, Tagscherer
Maßstab 1 : 3

2 - Bandumlenkung, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1652-650111-00	Umlenkrolle, kpl. Montagebaugruppe	1 STK/PCS
	12	2682-060200-32	Rollenhalter EN 10131 (DIN 1541) BI 3 x 46 x 151,71	1 STK/PCS
	40	0401-020000-38	Achse EN 10278 (DIN 671) Rd 8 h 9 x 63	1 STK/PCS
	69	NT 3	Sicherungsring 471 für Wellen	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Umlenkrolle, kpl.



mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

ST↔VA

2	2	NT46		grooved ball bearing	8/22x7
1	1	0401-020000-37	PCM /Delrin	belt return pulley	rd45x51
pos.	piece	drawing number	material	denomination	measure
surface finishing: none					
prop	0.5	6	30	120	400
fe	6	30	120	400	1000
±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
generell tolerance in ISO 2768-mK					
scale: 1:1					
material: ---					
denomination: return pulley, cpl.					
drawing number: 1652-650111-00					
A3					
sheet					
index	modification	date	name	directory:	Origin:

2	2	Kugellager	NT46	8/22x7	
1	1	Bandumlenkrolle	0401-020000-37	Rd45x51	PCM /Delrin
Pos.	Stück	Benennung	Sachnummer	Abmasse	Werkstoff
Oberflächenbehandlung: keine					
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK					
Maßstab: 1:1					
Verbleib:					
Bezeichnung: Umlenkrolle, kpl.					
Zeichnungsnummer: 1652-650111-00					
A3					
Blatt					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Verzeichnis:	Ursprung:


1 - Umlenkrolle, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0401-020000-37	Bandumlenkrolle 16980 Rd 45 x 51	1 STK/PCS
	2	NT 46	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 608-2Z 121 ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Fußschalter vorn, kpl.

FUSSSCHALTER VORNE, KPL. 0444-050400-00
foot switch front, cpl.



11.03.2011 Tagscherer
1:5


Fußschalter vorn, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0444-050410-00	Schaltbügel Schweißteil	1 STK/PCS
	10	NT 1735	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-122I	2 STK/PCS
	11	NT 65	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	12	NT 458	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form Sonixs ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Fußschalter hinten, kpl.

FUSSSCHALTER HINTEN, KPL. 0444-050500-00
foot switch back, cpl.



11.03.2011 Tagscherer
1:5
Status:28.06.2011 E.T.

Fußschalter hinten, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0444-050410-00	Schaltbügel Schweißteil	1 STK/PCS
	10	NT 1735	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-122I	2 STK/PCS
	11	NT 65	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	12	NT 458	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form Sonixs ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Bandmagazin, kpl.

BANDMAGAZIN, KPL. 0444-101400-00 800breit
strap magazine cpl.
8mm

Motor steckbar
engine with cable connector



S.Käbler Oktober 2012
Maßstab 1:6

Bandmagazin, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1652-070230-00	Flansch, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	1 STK/PCS
	10	0444-100100-01	Bandkassette EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 532,3 x 654,9	1 STK/PCS
	11	0444-100100-02	Kassetendeckel EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 496,3 x 576,81	1 STK/PCS
	12	0444-100100-03	Bandführung, links EN 485-4 (DIN 1783) BI 5 x 163,14 x 422,5	1 STK/PCS
	13	0440-070100-04	Bandführung 5-8 mm EN 485-4 (DIN 1783) BI 5 x 122,7 x 132,2	1 STK/PCS
	14	0444-100100-05	Bandführung, rechts EN 485-4 (DIN 1783) BI 5 x 63 x 249,74	1 STK/PCS
	15	1652-070100-33	Winkel EN 10259 (DIN 59382) BI 0,5 x 12 x 32	1 STK/PCS
	16	0440-070100-07	Zwischenblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 6 x 66 x 80	1 STK/PCS
	17	0440-070100-08	Zwischenblech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 6 x 66 x 80	1 STK/PCS
	18	0440-070100-09	Bandführung 5 mm EN 485-4 (DIN 1783) BI 5 x 26 x 139	1 STK/PCS
	19	0440-070200-01	Bandführung 8 mm EN 485-4 (DIN 1783) BI 3 x 26 x 139	1 STK/PCS
	22	0440-070100-13	Bandführungsblech EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 52,65 x 89,5	1 STK/PCS
	23	0440-070100-20	Bandführungsblech 8 mm EN 10029 SL (DIN 1543) BI 8 x 36,45 x 73	1 STK/PCS
	24	0443-100100-18	Näherungsschalterhalter EN 10131 (DIN 1541) BI 2,5 x 33 x 48,5	1 STK/PCS
	25	0440-070100-16	Blech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 10 x 32 x 65	1 STK/PCS
	26	0444-100100-17	Schaltfahne EN 755-5 (DIN 1770) FI 10 x 5 x 570,2	1 STK/PCS
	27	0440-070100-18	Riegel 5+8 mm EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 57 x 71,54	1 STK/PCS
	28	0440-070100-19	Andruckhebel EN 10029 SL (DIN 1543) BI 12 x 69 x 75	1 STK/PCS
	29	0444-100100-16	Blech EN 10029 SL (DIN 1543) BI 5 x 32 x 65	1 STK/PCS
	35	2601-070000-26	Puffer Rd 15 x 7	1 STK/PCS
	36	2901-200000-16	Transportrolle EN 10278 (DIN 671) Rd 50 h 9 x 32	1 STK/PCS
	37	0401-071000-09	Ring EN 10278 (DIN 671) Rd 50 h 9 x 10	1 STK/PCS
	38	3001-120000-12	Bolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 13 x 50	1 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	39	2401-120000-11	Rolle EN 10278 (DIN 671) Rd 40 h 9 x 10	1 STK/PCS
	40	1652-070100-44	Lagerbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 13 x 33	1 STK/PCS
	50	ME 7751	Motor mit Zuleitung, kpl. für Vorspuler	1 STK/PCS
	51	NT 2155	Aufkleber "Richtungspfeil" rot Farbe: rot Klar: 3152/00.01	1 STK/PCS
	52	NT 1501	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	53	NT 46	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 608-2Z 121 ()	1 STK/PCS
	54	NT 456	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	55	NT 3	Sicherungsring 471 für Wellen	2 STK/PCS
	56	NT 16	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) lang ()	2 STK/PCS
	57	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	4 STK/PCS
	58	NT 176	Federring 127 B Form B (glatt) f. Erdung ()	13 STK/PCS
	59	NT 27	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	11 STK/PCS
	60	NT 179	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	61	NT 322	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	62	NT 973	Gewindestift mit Ringschneide 916 mit Innensechskant	2 STK/PCS
	63	NT 2321	Sechskantmutter, niedrig ISO 8675 (DIN 439 B)	1 STK/PCS
	64	NT 501	Buchse, zylindrisch mit Stahlrücken Technymon: MU TF P 081010	2 STK/PCS
	65	NT 557	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	66	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	8 STK/PCS
	67	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	4 STK/PCS
	68	NT 3588	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	69	NT 533	Federring 127 B Form B (glatt)	4 STK/PCS
	70	NT 32	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 3,2/7 x 0,5	4 STK/PCS
	71	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	1 STK/PCS
	72	NT 98	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	73	NT 540	Zylinderschraube, niedrig 6912 (m. Schlüsselfü.) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	74	NT 2369	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	75	NT 1712	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	76	NT 80	Paßfeder 6885 Blatt 1 Form A (rundstirnig)	1 STK/PCS
	77	NT 1129	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	1 STK/PCS
	78	NT 48	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	3 STK/PCS
	79	NT 78	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 5,3/15 x 1,2	2 STK/PCS
	80	NT 1108	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-207K-04	1 STK/PCS
	81	NT 2013	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-038I	2 STK/PCS
	82	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	4 STK/PCS
	83	NT 695	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	84	NT 13	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	4 STK/PCS
	85	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	2 STK/PCS
	86	NT 797	Scheibe 7349 Ø 4,3/12 x 1,6	1 STK/PCS
	87	NT 822	Scheibe 7349 Ø 5,3/15 x 2	7 STK/PCS
	88	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	4 STK/PCS
	89	NT 592	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 6,4/18 x 1,6 lang ()	2 STK/PCS
	90	NT 461	Paßscheibe 988	2 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	91	NT 3144	Paßscheibe 988	2 STK/PCS
	92	NT 23	Zylinderschraube 912 (ähnlich) Gewinde bis Kopf !	3 STK/PCS
	94	NT 935	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	1 STK/PCS
	95	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	4 STK/PCS
	97	NT 975	Senkschraube mit Schlitz 963 A Gewinde bis Kopf	1 STK/PCS
	98	NT 184	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	99	NT 346	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Flansch, kpl.

Flansch, kpl. 1652-070230-00
flange, cpl.




Eppel, April 2005
Maßstab 1:2

1 - Flansch, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1652-070100-45	Flansch EN 754-3 (DIN 1798) Rd 50 x 18,5	1 STK/PCS
	2	NT 45	Sicherungsring 472 für Bohrungen 121 ()	1 STK/PCS
	3	NT 46	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 608-2Z 121 ()	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Außenrahmen, kpl.



Außenrahmen, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0444-130110-00	Außenrahmen Schweißteil	1 STK/PCS
	3	1652-080220-00	Halter für Bandausstoßer, kpl. Montagebaugruppe	2 STK/PCS
	10	0443-130100-10	Strebe, rechts EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 120 x 648,28	1 STK/PCS
	11	0443-130100-11	Strebe, links EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 65 x 522,42	1 STK/PCS
	12	0101-010000-17	Stoßdämpfer Rd 15 x 12	3 STK/PCS
	13	2901-080100-04	Abstreifer, rechts 17200 Feinguss /1.7225	1 STK/PCS
	15	2901-080100-03	Abstreifer, links 17200 Feinguss /1.7225	1 STK/PCS
	17	1652-080200-18	Sechskantbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 13 x 49	2 STK/PCS
	20	NT 1005	Zylinderstift ohne Abzugsfl.!! 7979 D (ähnlich!!!) mit Innengewinde	4 STK/PCS
	21	NT 689	Ripp-/Sicherungsschraube Gewinde bis Kopf Typ: Verbus Ripp/W-0273/..	10 STK/PCS
	22	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	4 STK/PCS
	23	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	4 STK/PCS
	24	NT 8	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant wird nach Vormontage angeschr.	4 STK/PCS
	25	NT 654	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	5 STK/PCS
	26	NT 206	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	27	NT 22	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	28	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	6 STK/PCS
	29	NT 239	Sechskantmutter, niedrig ISO 4035 (DIN 936)	5 STK/PCS
	30	NT 1048	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant RO-TRP 5 ()	2 STK/PCS
	31	NT 727	Spiralspannstift ISO 8750 (DIN 7343) (Regelausführung)	4 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	32	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	9 STK/PCS
	34	NT 4069	Linsenschraube mit Innen-6-knt ISO 7380	1 STK/PCS
	35	NT 385	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	36	NT 2501	Aufkleber "Warnung Heizung" Farbe: gelb/schwarz Jahn: 15/331 F	1 STK/PCS
	37	NT 322	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS
	50	ME 953	Abdeckkappe Typ: POLYSTIC Titgemeyer: 435 011	2 STK/PCS
	51	ME 952	Abdeckkappe Typ: POLYSTIC Titgemeyer: 435 010	2 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Rahmenöffner, kpl.

RAHMENÖFFNER 800x600 KPL. 0444-130200-00
frame opener, cpl.
5-12 mm



14.03.2011 Tagscherer
M 1 : 7
Status: 28.07.2011 Poranzl

Rahmenöffner, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0443-130220-00	Betätigungshebel, kpl.	1 STK/PCS
	23	1652-080320-00	Lager für Antriebswelle, kpl. / Maschinenfabrik Gerd MOSCA AG	2 STK/PCS
	11	1660-080300-11	Leiste, links 16986 FI 35 x 15 x 695	1 STK/PCS
	12	1660-080300-12	Leiste, rechts 16986 FI 35 x 15 x 663	1 STK/PCS
	14	1660-080300-14	Steuerwelle EN 10278 (DIN 671) Rd 12 h 9 x 967	1 STK/PCS
	15	1660-080300-15	Öffnerwelle EN 10278 (DIN 671) Rd 12 h 9 x 510	1 STK/PCS
	16	1652-080300-16	Führungsbolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 17 x 64	2 STK/PCS
	17	2902-080301-00	Lagerbock, kpl. Montagebaugruppe	2 STK/PCS
	18	1652-080330-00	Hebel, kpl. Montagebaugruppe	2 STK/PCS
	19	4150-080320-00	Halter für Bandausstoßer, kpl. Montagebaugruppe	2 STK/PCS
	20	1652-080370-00	Verbindung, kpl. Montagebaugruppe	1 STK/PCS
	21	1652-080300-21	Bolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 13 x 30	1 STK/PCS
	22	1652-080360-00	Hebel, kpl. Montagebaugruppe	1 STK/PCS
	25	0101-013000-11	Federbolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 6 h 9 x 19 (M6/H12)	2 STK/PCS
	31	2980-080300-07	Bolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 17 x 19	1 STK/PCS
	34	1652-080300-25	Bolzen EN 10278 (DIN 176) 6kt 17 x 56	2 STK/PCS
	40	NT 22	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	41	NT 66	Federring 127 B Form B (glatt) bei Pos. 12 ()	10 STK/PCS
	42	NT 64	Spiralspannstift ISO 8750 (DIN 7343) (Regelausführung)	3 STK/PCS
	43	NT 19	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 6,4/12 x 1,6	2 STK/PCS
	45	NT 15	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 8,4/16 x 1,6 lang ()	8 STK/PCS
	47	NT 322	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	2 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	48	NT 119	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf bei Pos. 12 ()	4 STK/PCS
	51	NT 581	Gewindestift mit Spitze 914 mit Innensechskant	1 STK/PCS
	52	NT 694	Stellring 705 A (Gew.-stift M 6) Form A	1 STK/PCS
	53	NT 664	Zugfeder (Ösenstellung 180°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-115Jl PP ()	2 STK/PCS
	56	NT 445	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	7 STK/PCS
	57	NT 406	Sicherungsscheibe 6799 (Ø 5,84/7,0/14,3) für Wellen ("Benzingring")	6 STK/PCS
	63	NT 592	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 6,4/18 x 1,6 lang ()	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

1 - Betätigungshebel, kpl.

BETÄTIGUNGSHABEL, KPL. 0443-130220-00
actuating lever, cpl.




22.02.2011 Tagscherer
1 : 2

1 - Betätigungshebel, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	2904-080300-03	Betätigungshebel EN 10029 SL (DIN 1543) Bl 15 x 83,5 x 103,83	1 STK/PCS
	5	0401-082000-13	Bolzen EN 10278 (DIN 671) Rd 25 h 9 x 14,5	1 STK/PCS
	11	NT 4099	Zugfeder (Ösenstellung 270°) EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: Z-115OX	1 STK/PCS
	12	NT 424	Rillenkugellager, einreihig 625 Typ: 6004-2RS	1 STK/PCS
	13	NT 497	Senkschraube 7991 mit Innensechskant Standard ()	1 STK/PCS
	15	NT 105	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf Standard ()	1 STK/PCS
	16	NT 61	Federring 127 B Form B (glatt)	1 STK/PCS
	17	NT 514	Paßscheibe 988	1 STK/PCS
	18	NT 119	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf bei Pos. 12 ()	1 STK/PCS
	19	NT 14	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934) EAM ()	1 STK/PCS

23 - Lager für Antriebswelle, kpl.



mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

2	1	NT1205		slide bearing	12/14x20																								
1	1	1620-084000-10	GD-ZnAl4Cu1	bearing	Nr.:3.40889T																								
pos.	piece	drawing number	material	denomination	measure																								
			surface finishing: none																										
<table><tr><td>gear</td><td>0.5</td><td>5</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td></tr><tr><td>te</td><td>6</td><td>30</td><td>120</td><td>400</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>±</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>1.2</td><td>2</td></tr></table>			gear	0.5	5	30	120	400	1000	2000	te	6	30	120	400	1000	2000	4000	±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.2	2	generell tolerance in ISO 2768-mK		scale: 1:1 material: ---
gear	0.5	5	30	120	400	1000	2000																						
te	6	30	120	400	1000	2000	4000																						
±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.2	2																						
			<table><tr><td>date</td><td>name</td></tr><tr><td>drawn 24.08.2009</td><td>Pohl</td></tr><tr><td>pressed 26.08.2009</td><td>C.Zwib</td></tr></table>	date	name	drawn 24.08.2009	Pohl	pressed 26.08.2009	C.Zwib	denomination: bearing f. drive shaft																			
date	name																												
drawn 24.08.2009	Pohl																												
pressed 26.08.2009	C.Zwib																												
			drawing number: 1652-080320-00																										
			A3		sheet																								
			Maschinenfabrik Gerd Möncke AG																										
index			modification																										
date			name																										
directory:			similar																										


2	1	Buchse	NT1205	12/14x20	
1	1	Lager	1620-084000-10	Nr.: 3.40889T	6D-ZnAl4Cu1
Pos.	Stück	Benennung	Sachnummer	Abmasse	Werkstoff
Oberflächenbehandlung:					
			Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK	Naßstab: 1:1	(Gewicht)
				Verstärkt:	
			Datum	Name	Zeichnung: Lager
			Bearb.	24.08.2009 Pehl	
			Gedr.	26.08.2009 C.Zwib	
			Pl.Dat.		
			Maschinenfabrik Gerd Mauer AG		Zeichnungsnummer: 1652-080320-00
a	Buchse war NT550	24.08.09	sp		
Zust./Änderung		Datum	Name	Verzeichnis:	Ursprung:
					Aktuell:

23 - Lager für Antriebswelle, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1620-084000-10	Lager EN 12844 (DIN 1743-2) Druckguss /2.2141 /2-fach-Satz	1 STK/PCS
	2	NT 1205	Gleitlager (Buchse, zylindr.) ISO 3547-1 (Form S) Igus: GSM-1214-20	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Schutzrahmen, kpl.




Schutzrahmen, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0444-130310-00	Schutzrahmen Schweißteil	1 STK/PCS
	20	0440-080600-01	Bürste, gerade 20/20 x 6 x 770	1 STK/PCS
	21	0440-080600-02	Bürste, gerade 20/20 x 6 x 510	2 STK/PCS
	30	NT 797	Scheibe 7349 Ø 4,3/12 x 1,6	10 STK/PCS
	31	NT 2596	Linsenblechschraube ISO 7049 F H (7981 BZ) mit Kreuzschlitz + Zapfen	10 STK/PCS
	32	NT 1051	Linsenschraube mit Innen-6-knt ISO 7380	5 STK/PCS
	33	NT 2597	Blechmutter 12,5 x 11 Würth: 0500 136 29	10 STK/PCS
	34	NT 3490	Aufkleber "MOSCA STRAP." klein silbermatt/schw./blau Rathgeber: 41-070-029725	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Innenrahmen, kpl.



Innenrahmen, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	0444-130410-00	Innenrahmen (Blech) Schweißteil	1 STK/PCS
	10	1660-080200-11	Bandführungskanal 16986 (Fa. ISO-TECH) FI 25 x 13 x 2760	1 STK/PCS
	11	2902-080200-12	Führungsteil EN 10259 (DIN 59382) BI 5 x 45,92 x 246	1 STK/PCS
	12	2125-082000-07	Bandführung, rechts unten EN 10131 (DIN 1541) BI 1,5 x 18 x 117 8-12 mm ()	1 STK/PCS
	13	2125-082000-06	Bandführung, rechts unten EN 10278 (DIN 174) FI 25 x 6 x 127	1 STK/PCS
	14	3105-080200-26	Bandführung EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 25 x 69	1 STK/PCS
	15	3105-080200-27	Bandführung EN 10278 (DIN 174) FI 25 x 8 x 64 8-12 mm ()	1 STK/PCS
	16	0401-081000-51	Lagerbock, kpl. Montagebaugruppe	3 STK/PCS
	17	0401-081000-45	Halte winkel, rechts unten EN 10259 (DIN 59382) BI 0,5 x 19 x 20	14 STK/PCS
	18	1652-080300-22	Führung 16986 FI 35 x 15 x 46	1 STK/PCS
	19	1680-082000-14	Halter EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 25 x 171	1 STK/PCS
	20	0401-010000-03	Befestigungsplatte EN 10131 (DIN 1541) BI 2 x 10 x 44 für B11	1 STK/PCS
	30	NT 179	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	16 STK/PCS
	31	NT 760	Zylinderschraube, niedrig 7984 (ähnlich) mit Innensechskant (Sonder!!!)	2 STK/PCS
	32	NT 1130	Zylinderschraube, niedrig 7984 (ähnlich) mit Innensechskant (Sonder!!!)	2 STK/PCS
	33	NT 797	Scheibe 7349 Ø 4,3/12 x 1,6	2 STK/PCS
	37	NT 1752	Senkschraube mit Schlitz 963 A Gewinde bis Kopf	1 STK/PCS
	39	NT 94	Sechskantschraube EN ISO 4017 (DIN 933) Gewinde bis Kopf	6 STK/PCS
	40	NT 1604	Senkschraube mit Schlitz 963 A Gewinde bis Kopf	13 STK/PCS
	41	NT 759	Zylinderschraube, niedrig 7984 (ähnlich) mit Innensechskant (Sonder!!!)	2 STK/PCS
	43	NT 180	Spiralspannstift ISO 8750 (DIN 7343) (Regelausführung)	2 STK/PCS

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	45	NT 474	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	13 STK/PCS
	46	NT 13	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	14 STK/PCS
	49	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	6 STK/PCS
	51	NT 72	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 4,3/9 x 0,8	13 STK/PCS
	53	NT 74	Federring 127 B Form B (glatt) wird nach Vormontage angeschr.	6 STK/PCS
	54	NT 3588	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	55	NT 3589	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS
	56	NT 870	Scheibe (Produktklasse A) EN ISO 7093 (DIN 9021) Ø 3,2/9 x 0,8 Supersoft ()	2 STK/PCS
	57	NT 33	Sechskantmutter (Standard) EN 24032 (DIN 934)	1 STK/PCS
	70	ME 1356	Befestigungsschelle Ø 5,0 / Bohrung Ø 4,2 Hellermann: 211-60029	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Tischbleche vorn, kpl.

TISCHBLECH VORN , KPL. 0444-230100-00
table plate front, cpl.
Standard




14.03.2011 Tagscherer
Maßstab 1 : 6
geändert: 26.02.2014 Poranzl

Tischbleche vorn, kpl.

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	0443-230100-10	Blech EN 10029 SL (DIN 1543) Bl 5 x 27 x 155	2 STK/PCS
	12	0444-230100-12	Tischblech, vorn EN 10259 (DIN 59382) Bl 2 x 320,5 x 1190	1 STK/PCS
	13	0440-040100-11	Distanzhülse 16980 Rd 15 x 6	1 STK/PCS
	14	0440-040310-10	Lagerblech EN 10259 (DIN 59382) Bl 3 x 54 x 78,4	2 STK/PCS
	31	NT 316	Scheibe 7349 Ø 8,4/21 x 4	1 STK/PCS
	33	NT 261	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant RO-TR-I 5 ()	1 STK/PCS
	34	NT 15	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 8,4/16 x 1,6 lang ()	2 STK/PCS
	35	NT 1314	Druckfeder EN 10218-2 DH (2076-D) Gutekunst: D-156	1 STK/PCS
	36	NT 260	Sechskantmutter, niedrig ISO 4035 (DIN 936) ohne Oberflächenbehandlung	4 STK/PCS
	37	ME 6923	Betätiger, längs verstellbar Schmersal: AZ 15/16-B2-M5-2710	1 STK/PCS
	38	NT 535	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	4 STK/PCS
	39	NT 4048	Senkschraube "One-Way" mit Einwegschlitz Schmersal: 1110895	2 STK/PCS
	40	NT 1765	Ripp-/Sicherungsschraube Gewinde bis Kopf Typ: Verbus Ripp/W-0273/..	4 STK/PCS
	41	NT 458	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form Sonixs ()	2 STK/PCS
	42	NT 166	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	1 STK/PCS

Tischbleche hinten, kpl.

TISCHBLECH HINTEN , KPL. 0444-230500-00
table plate backside, cpl.
Standard



Tischbleche hinten, kpl.


	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	10	0444-230500-10	Tischblech, hinten EN 10259 (DIN 59382) BI 2 x 328,5 x 1190	1 STK/PCS
	18	0443-230500-18	Halter EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 55 x 67,3	2 STK/PCS
	25	0401-021000-09	Vierkantmutter EN 10029 SL (DIN 1543) BI 4 x 18 x 18	4 STK/PCS
	26	0440-020100-01	Gewindeplatte EN 10029 SL (DIN 1543) BI 6 x 13 x 45 (M6/St=35)	2 STK/PCS
	30	NT 439	Senkschraube 7991 mit Innensechskant	4 STK/PCS
	31	NT 1765	Ripp-/Sicherungsschraube Gewinde bis Kopf Typ: Verbus Ripp/W-0273/..	4 STK/PCS
	32	NT 535	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	4 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Abroller, kpl. D=200/437

ABROLLER B=185, KPL.1601-030200-00
dispencer (B=185), cpl.

Standard



mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

eingeklebt m. Loctite 270
glued with Loctite 270


15.04.2004, Reinhardt
1:7
Status: 21.04.2010 E.T.

Abroller, kpl. D=200/437

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	1601-030210-00	Bajonettlager, B=185 mm Schweißteil	1 STK/PCS
	10	1601-030200-10	Ronde 7741 Tiefziehteil (Rd 437 x 86)	1 STK/PCS
	11	1601-030200-11	Ronde 7741 Tiefziehteil (Rd 437 x 106)	1 STK/PCS
	12	1601-030200-12	Platte 35 x 20 x 120	16 STK/PCS
	14	1601-030200-14	Achse EN 10278 (DIN 671) Rd 20 h 9 x 142	1 STK/PCS
	21	1601-031000-22	Blattfeder EN 10140 (DIN 1544) Bd 12 x 0,8 x 69	4 STK/PCS
	22	1601-031000-13	Glocke 7741 Tiefziehteil (Rd 72 x 32)	1 STK/PCS
	30	NT 1390	Griffscheibe B=30 Ganter: GN 226-KT-63-M10	1 STK/PCS
	31	NT 98	Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) mit Innensechskant	4 STK/PCS
	32	NT 12	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 5,3/10 x 1 5 mm/nicht bei EAM ()	4 STK/PCS
	33	NT 535	Sechskantmutter selbstsichernd EN ISO 10511 (DIN 985) niedrige Form	4 STK/PCS
	35	NT 3736 U	Gummischeibe (Stückware) einseitig selbstklebend	2 STK/PCS
	36	NT 612	Aufkleber "Pfeil" gelb Farbe: gelb Typ: Mactac 8103	2 STK/PCS
	37	NT 2060	Linsenblechschraube m. Scheibe ISO 7049 C H (7981 B) mit Kreuzschlitz + Spitze	8 STK/PCS
	38	NT 1397	Zylinderstift, gehärtet ISO 8734 (DIN 6325) mit Fase und Linsenmulde	1 STK/PCS
	39	NT 50	Sicherungsscheibe 6799 (Ø 12,61/15/29,4) für Wellen ("Benzingring")	2 STK/PCS
	40	NT 993	Scheibe 125 Form A (ohne Fase) Ø 21/37 x 3	2 STK/PCS
	41	NT 659	Druckfeder EN 10218-2 SH (2076-C) Gutekunst: D-294	1 STK/PCS

Federkraftbremse 24 V/DC

FEDERKRAFTBREMSE KPL.ME 3862A00



Reinhardt, Juli 2002
Maßstab 1 : 2,5

Stand: 15.03.2007 E.T.

Federkraftbremse 24 V/DC

	Positions-Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
	1	ME 3862A01	Magnetteil f. Federkraftbremse INTORQ: BFK 457-10 Basic	1 STK/PCS
	2	ME 3862A03	Nabe für Federkraftbremse Nabe Ø 15 H 7 INTORQ: BFK 457-/458-08/-10	1 STK/PCS
	3	ME 3862A02	Rotor für Federkraftbremse INTORQ: BFK 457-/458-10 Basic	1 STK/PCS
	5	ME 3862A04	Schraubensatz f. Federkraftbr. enthält 3x B 6,5 NT 66 INTORQ: BFK 457-10 Basic	1 STK/PCS

mosca.com.ru. Для заказа запчастей - sales@mosca.com.ru

Suchindex

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Abdeckkappe	ME 952	102
Abdeckkappe	ME 953	102
Abdeckung 8 mm	2902-011700-17	42
Abroller, kpl. D=200/437	1601-030200-00	3
Absaugung, kpl.	0443-080100-00	3
Abschlussdeckel 2,5 mm ²	ME 4403	77
Abstandhalter für Platinen	ME 7640	78
Abstreifer, links	2901-080100-03	101
Abstreifer, rechts	2901-080100-04	101
Achse	0101-012100-08	19
Achse	0401-020000-38	86
Achse	1601-030200-14	120
Achse	2902-012000-15	33
Aggregatgehäuse, kpl.	0443-010420-00	5
Andruckhebel	0440-070100-19	94
Andrucknocken	2902-010310-01	15
Andrucknocken, kpl.	0443-010181-00	11
Andruckrolle	2670-014100-18	46
Anschlagbolzen	0401-012000-04	35
Anschlagstück	0401-010000-01	24
Arm	2902-011900-10	19
Aufkleber "Blitzpfeil"	NT 578	73
Aufkleber "Erdung PE"	NT 4331	67
Aufkleber "Erdungszeichen"	NT 3100	65, 67, 73, 77, 82
Aufkleber "MOSCA STRAP." klein	NT 3490	111
Aufkleber "Pfeil" gelb	NT 612	120
Aufkleber "Richtungspfeil" rot	NT 2155	95
Aufkleber "Warnung Heizung"	NT 2501	102
Aufnahmehülse	0443-460100-10	67
Augenschraube	0401-082000-14	28
Augenschraube	2650-082000-16	28
Außenrahmen	0444-130110-00	101
Außenrahmen, kpl.	0444-130100-00	3
Bajonettlager, B=185 mm	1601-030210-00	120
Bandauslöserbolzen	0401-010000-04	22
Bandführung	3105-080200-26	113
Bandführung	3105-080200-27	113
Bandführung 5 mm	0440-070100-09	94
Bandführung 5-8 mm	0440-070100-04	94
Bandführung 8 mm	0440-070200-01	94
Bandführung 8 mm	2902-011700-04	42
Bandführung 8-10 mm	2901-011100-05	39
Bandführung, links	0444-100100-03	94
Bandführung, rechts	0444-100100-05	94
Bandführung, rechts unten	2125-082000-06	113
Bandführung, rechts unten	2125-082000-07	113
Bandführungsblech	0440-070100-13	94
Bandführungsblech 8 mm	0440-070100-20	94

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Bandführungs kanal	1660-080200-11	113
Bandkanal 8 mm, kpl.	2902-011750-00	42
Bandkanal, kpl.	1652-610515-00	39
Bandkanal, unten 8 mm	2902-011700-24	42
Bandkassette	0444-100100-01	94
Bandmagazin, kpl.	0444-101400-00	3
Bandspanner, kpl.	4101-315120-00	39
Bandumlenkrolle	0401-020000-37	88
Bandumlenkung, kpl.	0443-040150-00	81
Bandumlenkung, kpl.	2682-060150-00	84
Bedienelemente, kpl.	4131-460510-00	67
Bedientableau drehbar, kpl.	0443-461100-00	3
Befestigungsplatte	0401-010000-03	19, 55, 57, 113
Befestigungsschelle	ME 1356	114
Begrenzungsscheibe	0401-014100-15	53
Betätiger, längs verstellbar	ME 6923	65, 116
Betätigungshebel	0101-012100-07	9
Betätigungshebel	2904-080300-03	107
Betätigungshebel, kpl.	0443-010170-00	5
Betätigungshebel, kpl.	0443-130220-00	104
Blattfeder	1601-031000-22	120
Blech	0440-070100-16	94
Blech	0443-010130-13	28
Blech	0443-040100-10	81
Blech	0443-230100-10	116
Blech	0443-460100-11	67
Blech	0444-100100-16	94
Blechmutter	NT 2597	111
Bockrolle	NT 2412	57
Bolzen	0401-082000-13	107
Bolzen	1652-080300-21	104
Bolzen	1652-080300-25	104
Bolzen	2125-012000-02	35
Bolzen	2901-011200-02	48
Bolzen	2901-011200-04	48
Bolzen	2904-050320-10	15
Bolzen	2980-080300-07	104
Bolzen	3001-120000-12	94
Bremse mit Zuleitung, kpl.	ME 8070	59
Buchse	2902-013000-12	37
Buchse, zylindrisch	NT 25	9
Buchse, zylindrisch	NT 501	95
Buchse, zylindrisch	NT 522	35
Bundbuchse (Bundlager)	NT 1828	46
Bundbuchse (Bundlager)	NT 2348	48
Bundbuchse (Bundlager)	NT 2349	48
Bundbuchse (Gleitlager)	NT 1634	33
Bürste, flexibel	4101-200000-06	81
Bürste, gerade	0440-080600-01	111
Bürste, gerade	0440-080600-02	111

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Distanz	0443-010130-12	28
Distanz	0443-010131-12	28
Distanz	4150-661000-11	31
Distanz	4150-661000-17	31
Distanz	4150-661000-20	31
Distanz	4150-661000-21	31
Distanzhülse	0440-040100-11	116
Distanzring	0401-030000-08	59
Druckfeder	0101-013000-08	13, 15, 17
Druckfeder	0401-010000-05	22
Druckfeder	NT 659	120
Druckfeder	NT 661	48
Druckfeder	NT 663	35
Druckfeder	NT 1108	96
Druckfeder	NT 1314	116
Druckfeder	NT 2058	37
Druckfeder	NT 3077	42
Druckfeder	NT 3078	42
Druckfederzentrierung	0401-014200-06	48
Durchführungstülle 5 mm	ME 3572	42
Einschußrad 8 mm	1620-016000-45	51
Einschuss-Rückzug, kpl.	4101-315110-00	39
Erdungsader, grün/gelb, kpl.	ME 7595	68
Erdungsader, grün/gelb, kpl.	ME 7599_00200	65, 77
Erdungsader, grün/gelb, kpl.	ME 7599_00500	74
Erdungsader, grün/gelb, kpl.	ME 7599_00800	74
Federblech	0443-010122-10	24
Federblech	2901-010100-08	28
Federblech	2902-011900-12	46
Federbolzen	0101-013000-10	13
Federbolzen	0101-013000-11	104
Federbolzen	0101-013000-12	17
Federkraftbremse 24 V/DC	ME 3862A00	3
Federring	NT 61	29, 48, 55, 57, 59, 96, 107
Federring	NT 66	20, 28, 39, 42, 46, 63, 65, 67, 73, 77, 81, 96, 102, 104
Federring	NT 74	19, 53, 73, 81, 84, 95, 101, 114
Federring	NT 153	44, 55, 57
Federring	NT 176	20, 37, 51, 63, 67, 73, 77, 95
Federring	NT 533	19, 55, 57, 96
Federring	NT 1672	19, 28
Federwippe, kpl.	2901-011201-00	48
Flachbandkabel 14-pol.	ME 7666_01800	68

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Flachkopfschraube "One-Way"	NT 4045	65
Flansch	1652-070100-45	99
Flansch, kpl.	1652-070230-00	94
Frontblech	0444-040100-13	81
Führung	1652-080300-22	113
Führungsbolzen	1652-080300-16	104
Führungsleiste, links	2125-010000-10	19
Führungsleiste, rechts	2125-010000-11	19
Führungsrohr	0443-460130-00	67
Führungsteil	2902-080200-12	113
Fußschalter hinten, kpl.	0444-050500-00	3
Fußschalter vorn, kpl.	0444-050400-00	3
Gabelkopf, kurz	0101-013000-20	15, 17
Gabelkopf, lang	0401-013000-10	13
Gegenmutter M 20 x 1,5	ME 3274	67
Gestell, kpl.	0444-040100-00	3
Getr.-Motor 24 V/DC bürstenlos	ME 5041	53
Getr.-Motor 24 V/DC bürstenlos	ME 8124	29
Gewindeplatte	0440-020100-01	118
Gewindeplatte	0440-020100-02	55, 57
Gewindeplatte	1620-023000-11	81
Gewindestift mit Ringschneide	NT 973	29, 46, 95
Gewindestift mit Spitze	NT 2	77
Gewindestift mit Spitze	NT 581	105
Gewindestift mit Spitze	NT 891	9, 35
Gleitlager (Buchse, zylindr.)	NT 1205	109
Glocke	1601-031000-13	120
Griff	1620-011000-17	28
Griffscheibe	NT 1390	120
Grundgehäuse	2902-010400-01	19
Grundplatte	4131-480100-10	77
Grundplattenaufbau	4131-480100-00	71
Gummischeibe (Stückware)	NT 3736 U	120
Halteblech	4156-070200-10	84
Halter	0443-230500-18	118
Halter	1680-082000-14	113
Halter	2902-013000-10	37
Halter für Bandausstoßer, kpl.	1652-080220-00	101
Halter für Bandausstoßer, kpl.	4150-080320-00	104
Haltewinkel	0443-010121-12	26
Haltewinkel, rechts unten	0401-081000-45	113
Hauptwelle	0443-010131-11	31
Hauptwelle, kpl.	0443-011130-00	5
Hebel, kpl.	1652-080330-00	104
Hebel, kpl.	1652-080360-00	104
Heizung (Schnabel), kpl.	4130-010521-00	37
Heizung, kpl.	4130-010520-00	5
Heizungshebel	2902-013210-00	33
Heizungshebel, kpl.	2902-013200-00	28
Hülse	2902-011700-10	42

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Hülse	2902-011700-13	42
Initiator mit Stecker (Ö)	ME 7651_02300	75
Initiator mit Stecker (Ö)	ME 7651_02700	79
Initiator mit Stecker (Ö)	ME 7652_01900	75
Initiator mit Stecker (S)	ME 7650_01400	75
Initiator mit Stecker (S)	ME 7650_01600	75, 75
Initiator mit Stecker (S)	ME 7779_02200	75
Innenrahmen (Blech)	0444-130410-00	113
Innenrahmen, kpl.	0444-130500-00	3
Kabelbinder, schwarz	ME 1094	69
Kabelbinder, schwarz	ME 1095	59, 81
Kabelsätze, kpl.	0443-510100-00	71
Kabelsätze, kpl.	0443-510200-00	3
Kassetendeckel	0444-100100-02	94
Klemmblech	0443-470100-10	73
Klemmenbeschriftung, bedruckt	NT 4194	77
Klemmnocken	0101-013000-01	13
Klemmnocken, kpl.	0401-013000-01	11
Kopf für Andrucknocken	2902-010310-02	15
Kurve - Oberschlitten	4150-661000-12	31
Kurve - Stempel	4150-661000-14	31
Kurve - Stempel	4150-661000-15	31
Kurve - Stempel	4150-661000-16	31
Kurve, kpl.	0443-010132-00	5
Kurvenblock, kpl.	0443-010131-00	28
Kurvenrolle	NT 568	9
Kurvenstück	4150-661000-13	31
Lager	1620-084000-10	109
Lager	1652-030400-10	61
Lager für Antriebswelle, kpl.	1652-080320-00	104
Lager, kpl.	1652-030321-00	59
Lagerblech	0440-040310-10	116
Lagerbock	2901-010100-07	28
Lagerbock	2902-011000-10	28
Lagerbock, kpl.	0401-081000-51	113
Lagerbock, kpl.	2902-080301-00	104
Lagerbolzen	1652-070100-44	95
Lagerbolzen	2901-010400-05	44
Lagerbolzen	2901-010400-06	44
Lagerstützring, kpl.	2901-014010-00	51
Leiste, links	1660-080300-11	104
Leiste, rechts	1660-080300-12	104
Lenkrolle mit Feststeller	NT 2364	55
Linseblechschraube	NT 2596	111

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Linsenblechschraube m. Scheibe	NT 2060	120
Linsenschraube mit Innen-6-knt	NT 1051	111
Linsenschraube mit Innen-6-knt	NT 2329	67, 74
Linsenschraube mit Innen-6-knt	NT 4069	73, 102
Lüfter mit Stecker	ME 7672	63
Lüfterhalter	1620-085000-12	63
Magnetteil f. Federkraftbremse	ME 3862A01	122
Maschinenkörper	0444-040110-00	81
Motor 24 V/DC bürstenlos	ME 4929	51
Motor mit Zuleitung, kpl.	ME 7751	95
Motorleitung mit Stecker	ME 7657_01500	75, 75
Motorleitung, winklig 12-polig	ME 7656_00750	75
Motorleitung, winklig 12-polig	ME 7656_01150	75
Motorleitung, winklig 12-polig	ME 7656_01300	75
Nabe für Federkraftbremse	ME 3862A03	122
Näherungsschalterhalter	0443-100100-18	94
Netzteil 1-phasig, 480 W	ME 5443	77
Oberschlitten, lang	0101-012000-01	35
Öffnerwelle	1660-080300-15	104
Paßfeder	NT 35	59
Paßfeder	NT 36	31
Paßfeder	NT 80	51, 96
Paßscheibe	NT 327	53
Paßscheibe	NT 454	20, 24, 46
Paßscheibe	NT 461	20, 46, 96
Paßscheibe	NT 514	107
Paßscheibe	NT 629	39
Paßscheibe	NT 717	59
Paßscheibe	NT 718	53
Paßscheibe	NT 1052	49
Paßscheibe	NT 1053	48
Paßscheibe	NT 1155	31
Paßscheibe	NT 1501	95
Paßscheibe	NT 1582	29
Paßscheibe	NT 1712	96
Paßscheibe	NT 2195	31
Paßscheibe	NT 2304	40, 51
Paßscheibe	NT 2305	51
Paßscheibe	NT 2369	96
Paßscheibe	NT 3144	97
Paß-Schulterschraube	NT 2752	39
Paß-Schulterschraube	NT 2753	39
Platte	1601-030200-12	120
Puffer	2601-070000-26	81, 94
Puffer, kpl.	0443-010421-00	19
Pufferplatte, kpl.	0443-010122-00	19

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm ²	ME 4000	68
Rahmenöffner, kpl.	0444-130200-00	3
Reibblech	1652-030400-14	59
Riegel	2902-011700-08	42
Riegel 5+8 mm	0440-070100-18	94
Rillenkugellager, einreihig	NT 9	28
Rillenkugellager, einreihig	NT 46	46, 88, 95, 99
Rillenkugellager, einreihig	NT 192	61
Rillenkugellager, einreihig	NT 389	48
Rillenkugellager, einreihig	NT 424	107
Ring	0401-071000-09	94
Ripp-/Sicherheitsschraube	NT 689	101
Ripp-/Sicherheitsschraube	NT 1765	59, 116, 118
Rolle	2401-120000-11	95
Rollenhalter	2682-060200-32	86
Ronde	1601-030200-10	120
Ronde	1601-030200-11	120
Rotor für Federkraftbremse	ME 3862A02	122
Rückzugsrolle 8 mm VA	2901-011000-06	53
Runddichtring	NT 2344	67
Schaltblech	0443-010160-10	19
Schaltbügel	0444-050410-00	90, 92
Schaltfahne	0444-100100-17	94
Schaltfahne	2125-012000-01	35
Schaltfahnenwinkel	0443-010121-11	22
Schaltfahnenwinkel, kpl.	0443-010121-00	19
Schaltschrank	0443-470211-00	73
Schaltschrank, kpl.	0443-470200-00	71
Schaltschrank, kpl.	0443-470700-00	3
Scheibe	NT 12	42, 73, 81, 84, 95, 101, 114, 120
Scheibe	NT 15	19, 24, 104, 116
Scheibe	NT 19	20, 28, 39, 63, 65, 67, 73, 77, 82, 101, 104
Scheibe	NT 32	55, 57, 96
Scheibe	NT 72	20, 42, 63, 67, 73, 95, 114
Scheibe	NT 75	55, 57
Scheibe	NT 89	59
Scheibe	NT 316	55, 57, 116
Scheibe	NT 339	39
Scheibe	NT 797	37, 67, 96, 111, 113
Scheibe	NT 822	65, 96
Scheibe	NT 993	120
Scheibe (Produktklasse A)	NT 78	81, 96
Scheibe (Produktklasse A)	NT 309	77
Scheibe (Produktklasse A)	NT 592	65, 81, 96, 105
Scheibe (Produktklasse A)	NT 870	20, 114
Schlitten, kpl.	1620-012000-00	5
Schloß, kpl. (mit Sterngriff)	NT 3690	65

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Schneidenocken	0101-013000-04	17
Schneidenocken, kpl.	1652-610401-00	11
Schnellmontage-Endhalter	ME 4753	77
Schraubensatz f. Federkraftbr.	ME 3862A04	122
Schriftzug "FUSION" klebend	NT 4343	65
SCHUKO-Stecker (E+F)	ME 8141	69
Schutzgitter	ME 1249	63
Schutzgitter	ME 1449	63
Schutzrahmen	0444-130310-00	111
Schutzrahmen, kpl.	0444-130300-00	3
Schweißaggregat, kpl.	0443-011400-00	3
Sechskantbolzen	1652-080200-18	101
Sechskant-Hutmutter	NT 1026	55, 57
Sechskantmutter (Standard)	NT 13	63, 67, 73, 96, 114
Sechskantmutter (Standard)	NT 14	29, 48, 63, 65, 67, 77, 82, 97, 107
Sechskantmutter (Standard)	NT 16	7, 9, 20, 28, 33, 48, 95
Sechskantmutter (Standard)	NT 33	114
Sechskantmutter (Standard)	NT 48	96
Sechskantmutter (Standard)	NT 73	44
Sechskantmutter selbstsichernd	NT 445	48, 105
Sechskantmutter selbstsichernd	NT 458	90, 92, 116
Sechskantmutter selbstsichernd	NT 474	22, 37, 42, 67, 73, 96, 114
Sechskantmutter selbstsichernd	NT 535	116, 118, 120
Sechskantmutter, niedrig	NT 239	101
Sechskantmutter, niedrig	NT 246	42
Sechskantmutter, niedrig	NT 260	116
Sechskantmutter, niedrig	NT 325	73
Sechskantmutter, niedrig	NT 2321	51, 95
Sechskantschraube	2902-011700-14	42
Sechskantschraube	NT 1	29
Sechskantschraube	NT 79	42
Sechskantschraube	NT 94	113
Sechskantschraube	NT 105	7, 19, 55, 57, 96, 107
Sechskantschraube	NT 119	48, 74, 105, 107
Sechskantschraube	NT 654	101
Sechskantschraube	NT 934	29, 48
Sechskantschraube	NT 935	97
Sechskantschraube	NT 1129	96
Sechskantschraube	NT 1613	73
Sechskantschraube	NT 2570	37
Senkschraube	NT 198	39, 59
Senkschraube	NT 270	53
Senkschraube	NT 439	118
Senkschraube	NT 456	42, 67, 81, 95
Senkschraube	NT 497	107
Senkschraube "One-Way"	NT 4048	116
Senkschraube mit Schlitz	NT 975	97
Senkschraube mit Schlitz	NT 1604	113

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Senkschraube mit Schlitz	NT 1752	113
Setzmutter (Kragenh.=Standard)	NT 1358	59
Setzmutter (Kragenh.=Standard)	NT 2749	81
Sicherheitsetikett Void-Effekt	NT 4562	81
Sicherheitsschalter S	ME 7900_01300	75
Sicherheitsschalter S	ME 7900_01900	75
Sicherungsring	NT 3	46, 86, 95
Sicherungsring	NT 45	99
Sicherungsring	NT 101	48
Sicherungsring	NT 193	61
Sicherungsring	NT 995	48
Sicherungsscheibe	0202-040000-29	28, 39
Sicherungsscheibe	NT 50	120
Sicherungsscheibe	NT 102	59
Sicherungsscheibe	NT 406	20, 33, 105
Sicherungsscheibe	NT 2245	28, 39, 74
Sicherungsscheibe	NT 2246	20, 24
Sperrzahn-/Sicherungsschraube	NT 737	37
Spiralspannstift	NT 64	104
Spiralspannstift	NT 111	20
Spiralspannstift	NT 180	113
Spiralspannstift	NT 181	13, 15, 17, 39
Spiralspannstift	NT 727	57, 101
Spulenaufnahme, kpl.	0443-070200-00	3
Spulenträger	0443-070100-10	59
Stellring	NT 694	105
Stempel, kpl.	0443-010180-00	5
Steuerkurve	0443-010130-11	28
Steuerkurve - Rahmen	0443-010132-13	7
Steuerleitung Netzteil AC UL	ME 7677_00500	77
Steuerleitung Netzteil DC	ME 7664_00850	77
Steuerleitung Q1 (UL/CSA)	ME 7674_01200	68
Steuerungsplatine	ME 7559 PRG	78
Steuerwelle	1660-080300-14	104
Stoßdämpfer	0101-010000-17	26, 101
Stoßdämpfring	0101-012000-05	35
Strebe, links	0443-130100-11	101
Strebe, rechts	0443-130100-10	101
Stützblech	1652-080100-15	28
Tableau	0443-460120-00	67
Tischabstützung	4150-660200-24	19
Tischblech, hinten	0444-230500-10	118
Tischblech, vorn	0444-230100-12	116
Tischbleche hinten, kpl.	0444-230500-00	3
Tischbleche vorn, kpl.	0444-230100-00	3

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Träger li., kpl. (AH=800-900)	0443-050200-00	3
Träger re., kpl. (AH=800-900)	0443-050100-00	3
Trägerblech	0443-050100-01	55, 57
Trägerblech	4131-480100-11	78
Tragschiene 35 x 27 x 7,5	ME 2249	77, 77
Transportrolle	2901-200000-16	94
Tür	0443-440210-00	65
Tür	0443-470112-00	73
Umlenkrolle, kpl.	1652-650111-00	86
Unterlegscheibe	0401-012000-05	35
Unterschlitten	0101-012100-01	35
Verbindung, kpl.	1652-080370-00	104
Verkleidung, kpl.	0443-440200-00	3
Verschlußplatte	0101-013000-13	19
Verschraubung M 20 x 1,5	ME 3961	67
Vierkantmutter	0401-021000-09	118
Welle	0401-030000-07	59
Welle	2670-014100-15	46
Wendetrieb (Schnellwech.) kpl.	4150-625100-00	5
Wendetriebgehäuse	2902-010900-01	44
Wendetriebgehäuse, kpl.	1652-610520-00	39
Winkel	1652-070100-33	94
Wippe Bandspannen, kpl.	1652-610545-00	39
Wippe Schnellwechsel, kpl.	1652-610532-00	39
Wippengehäuse	2901-011100-02	46
Wippengehäuse	2901-011200-01	48
Zahnrad	2901-011000-07	53
Zahnrad 8 mm	1620-016000-15	48
Zellkautschukstreifen	NT 2966	73, 73, 73
Zugfeder	0101-013000-14	19
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 567	20, 28
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 664	105
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 1237	20
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 1392	20
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 1735	90, 92
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 1999	20
Zugfeder (Ösenstellung 180°)	NT 2013	96
Zugfeder (Ösenstellung 270°)	NT 4099	107
Zugfederklemme 0,08-4 mm ²	ME 4401	77
Zugfederklemme 2,5 mm ²	ME 4402	77
Zuleitung	ME 459	67
Zuleitung für Lüfter/Hupe	ME 7671_02200	75
Zuleitung Heizkeil mit Stecker	ME 7670_02400	75
Zuleitung ohne Stecker	ME 3811	69
Zwischenblech	0440-070100-07	94
Zwischenblech	0440-070100-08	94
Zylinderschraube	NT 6	20
Zylinderschraube	NT 8	73, 81, 84, 101

Beschreibung	Teile Nr.	Seite
Zylinderschraube	NT 18	19
Zylinderschraube	NT 22	20, 39, 39, 101, 104
Zylinderschraube	NT 23	51, 97
Zylinderschraube	NT 27	63, 95
Zylinderschraube	NT 44	46, 63, 65, 81, 81
Zylinderschraube	NT 65	24, 59, 90, 92
Zylinderschraube	NT 92	63
Zylinderschraube	NT 95	77
Zylinderschraube	NT 98	53, 96, 120
Zylinderschraube	NT 166	116
Zylinderschraube	NT 171	19
Zylinderschraube	NT 179	15, 20, 51, 95, 113
Zylinderschraube	NT 184	81, 97
Zylinderschraube	NT 197	28
Zylinderschraube	NT 206	101
Zylinderschraube	NT 259	29
Zylinderschraube	NT 261	116
Zylinderschraube	NT 322	95, 102, 104
Zylinderschraube	NT 346	97
Zylinderschraube	NT 385	102
Zylinderschraube	NT 557	95
Zylinderschraube	NT 647	55
Zylinderschraube	NT 695	19, 96
Zylinderschraube	NT 930	59
Zylinderschraube	NT 959	57
Zylinderschraube	NT 1048	101
Zylinderschraube	NT 3588	20, 55, 57, 95, 114
Zylinderschraube	NT 3589	114
Zylinderschraube, niedrig	NT 540	96
Zylinderschraube, niedrig	NT 759	113
Zylinderschraube, niedrig	NT 760	113
Zylinderschraube, niedrig	NT 1130	113
Zylinderstift ohne Abzugsfl.!!	NT 1005	101
Zylinderstift, gehärtet	0120-012100-03	9
Zylinderstift, gehärtet	NT 1397	120
Zylinderstift, gehärtet	NT 1650	39